

ETRECOM

AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS



2 0 1 6

Proud to be members of



autocareTM
ASSOCIATION

Independence drives us.



ERRECOM
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

**We work to save
life on Earth.**



 **Errecom®**
for Earth

УТЕЧКИ ФРЕОНА?

ГЕРМЕТИК

NEW

Intertek
LABORATORY TESTED

Extreme Герметик для холодильных систем

Что это?

Необходимый продукт в борьбе с проблемой небольших протечек фреона в резиновых и металлических частях кондиционеров и холодильных установок.

Принцип действия?

EXTREME обнаруживает протечку фреона и герметизирует ее permanently, не вступая в химическую реакцию с влажностью или кислородом. EXTREME герметизирует протечки фреона, максимальный размер которых не превышает 0.05 мм.

Преимущества

- Permanently герметизирует протечки фреона.
- Совместим со всеми фреонами, включая CFC, HFC and HCFC.
- Видим при использовании любой У/Ф лампы.
- Существенно сокращает шумы компрессора.
- Не содержит полимеры.
- Идеален для профилактического использования.
- Не закупоривает компрессор системы.
- Безопасен для любой составляющей части системы.
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОЗА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА - 30 МЛ (1 FL. OZ).



Extreme в картриджах

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1062.C.J7	Картридж с адаптером для R134a	15 ШТ.	46,00
TR1062.C.K6	Картридж с гибким адаптером для R134a	15 ШТ.	56,00
TR1062.C.M2	Картриджи с адаптерами 1/4 & 5/16 SAE - R134a - 30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 ШТ.	47,00
TR1062.C2.J7	Картриджи с адаптерами R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 ШТ.	78,00
TR1062.C2.K6	Картридж с гибким адаптером для R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 ШТ.	95,00
TR1062.C2.M2	Картриджи с адаптерами 1/4 & 5/16 SAE - R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 ШТ.	79,00

Extreme в аэрозольном баллоне

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
PF1062.C.J7	Аэрозольный баллон NO-GAS с адаптером для R134a	15 ШТ.	55,00
PF1062.C.K6	Аэрозольный баллон NO-GAS с гибким адаптером для R134a	15 ШТ.	65,00



НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ ХОЛОДА?

ПРИСАДКА

NEW

Intertek
LABORATORY TESTED

Cool-Shot Усилитель производительности для холодильных установок

Что это?

Синтетический катализатор, позволяющий кондиционерам и холодильным установкам работать с максимальной производительностью и, благодаря этому, сокращать затраты энергии.

Принцип действия?

Продукт состоит из двух синтетических катализаторов и агента смазки, которые дают возможность кондиционеру работать с максимальной эффективностью.

Преимущества

- Восстанавливает производительность старых кондиционеров и холодильных установок.
- Усиливает теплообмен холодильных линий на 73%.
- Повышает производительность холода на 20-30%.
- Более холодный воздух (приблизительно 2-3 °C) за более короткое время.
- Улучшает смазывающую способность компрессорного масла на 54%.
- Помогает сократить трения в компрессоре и, как следствие, сокращает вибрации и шумы.
- Продлевает срок службы установки на 20-50%.
- Сокращает расходы на обслуживание на 20%.
- Сокращает выбросы углекислого газа.
- Видим при любом УФ излучении.
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОЗА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА - 30 МЛ (1 FL. OZ.).



Cool-Shot в картриджах

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1122.C.J7	Картридж с адаптером для R134a	15 шт.	31,00
TR1122.C.K6	Картридж с гибким адаптером для R134a	15 шт.	41,00
TR1122.C.M2	Картриджи с адаптерами 1/4 & 5/16 SAE - R134a - 30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 шт.	32,00
TR1122.C2.J7	Картриджи с адаптерами R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 шт.	53,00
TR1122.C2.K6	Картридж с гибким адаптером для R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 шт.	70,00
TR1122.C2.M2	Картриджи с адаптерами 1/4 & 5/16 SAE - R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 шт.	54,00

Cool-Shot в аэрозольном баллоне

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
PF1122.C.J7	Аэрозольный баллон NO-GAS с адаптером для R134a	15 шт.	40,00
PF1122.C.K6	Аэрозольный баллон NO-GAS с гибким адаптером для R134a	15 шт.	50,00

КИСЛОТА В УСТАНОВКЕ?



НЕЙТРАЛИЗАТОР



NA No-Acid

Нейтрализатор кислотности для кондиционеров
и холодильных установок

Что это?

NO-ACID - нейтрализатор, созданный для полного устранения кислотности из систем кондиционирования и охлаждения. Он также помогает предотвратить выгорание компрессора.

Принцип действия?

Химические компоненты NO-ACID находят кислоту, образовавшуюся внутри системы и удаляют ее. Данная кислота в системе может образовываться в результате распада фреона или масла, выгорания компрессора, присутствия влаги в системе. Когда NO-ACID находится в системе, он предотвращает образование кислоты.

Преимущества

- Полностью устраняет кислоту в кондиционерах и холодильных установках.
- Нейтрализует образование кислоты в будущем.
- Нейтрализует кислотные осадки внутри станции рекуперации фреона.
- Абсолютно безопасен для любых элементов системы.
- Идеален для профилактического использования.
- Реагирует быстро.
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОЗА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА - 30 МЛ (1 FL. OZ).



No-Acid в картриджах

Арт.-№	Описание	☐	€/Шт.
TR1124.C.J7	Картридж с адаптером для R134a	15 ШТ.	16,00
TR1124.C.K6	Картридж с гибким адаптером для R134a	15 ШТ.	26,00
TR1124.C.M2	Картриджи с адаптерами 1/4 & 5/16 SAE - R134a - 30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 ШТ.	17,00
TR1124.C2.J7	Картриджи с адаптерами R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 ШТ.	27,50
TR1124.C2.K6	Картридж с гибким адаптером для R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 ШТ.	44,50
TR1124.C2.M2	Картриджи с адаптерами 1/4 & 5/16 SAE - R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 ШТ.	28,50

No-Acid в аэрозольном баллоне

Арт.-№	Описание	☐	€/Шт.
PF1124.C.J7	Аэрозольный баллон NO-GAS с адаптером для R134a	15 ШТ.	25,00
PF1124.C.K6	Аэрозольный баллон NO-GAS с гибким адаптером для R134a	15 ШТ.	35,00



ВЛАЖНОСТЬ В УСТАНОВКЕ?

ОСУШИТЕЛЬ



NEW



Super Dry

Дегидратирующая присадка для кондиционеров и холодильных установок

Что это?

Дегидратирующая присадка, предотвращающая образование влаги в кондиционерах и холодильных установках.

Принцип действия?

SUPER DRY содержит специфические элементы, которые стабилизируют масла и позволяют предотвратить образование влаги в кондиционерах и холодильных установках.

Преимущества

- Работает в любых системах, независимо от их размера.
- Совместим со всеми фреонами включая CFC, HFC and HCFC.
- Совместим со всеми маслами.
- SUPER DRY, добавленный в фреон, смешивается с ним и циркулирует, не вызывая никаких негативных реакций.
- Не вредит прокладкам или внутренним деталям системы.
- Не содержит метанол.
- Не меняет эффективность работы установки.
- Не содержит тяжелые частицы.
- Помогает предотвратить образование кислоты.
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОЗА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА - 30 МЛ (1 FL. OZ).

Super Dry в картриджах

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1132.C.J7	Картридж с адаптером для R134a	15 Шт.	9,60
TR1132.C.K6	Картридж с гибким адаптером для R134a	15 Шт.	19,60
TR1132.C.M2	Картриджи с адаптерами 1/4 & 5/16 SAE - R134a - 30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 Шт.	10,60
TR1132.C2.J7	Картриджи с адаптерами R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 Шт.	16,50
TR1132.C2.K6	Картридж с гибким адаптером для R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 Шт.	33,50
TR1132.C2.M2	Картриджи с адаптерами 1/4 & 5/16 SAE - R134a - 2x30 мл. (1.0 FL.OZ.)	15 Шт.	17,50

Super Dry в аэрозольном баллоне

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
PF1132.C.J7	Аэрозольный баллон NO-GAS с адаптером для R134a	15 Шт.	18,60
PF1132.C.K6	Аэрозольный баллон NO-GAS с гибким адаптером для R134a	15 Шт.	28,60



Booster

Механический усилитель

Что это?

BOOSTER – универсальный механический усилитель для всех картриджей ERRECOM.

Принцип действия?

По средством этого специального адаптера возможно решение проблемы введения присадок в системы, которые работают под давлением от 5,5 до 9 бар.

Также его можно использовать с обычным пистолетом для силикона, который позволяет преодолеть давление до 25 бар.*

* НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ: США - КАНАДЕ - ЯПОНИИ - ИСПАНИИ - ФРАНЦИИ - ИТАЛИИ - ВЕЛИКОБРИТАНИИ - ГЕРМАНИИ - ГОЛЛАНДИИ – БЕЛЬГИИ.

Арт.-№	□	€/Шт.
IN1028.01	11 Шт	32,00



ИЩЕТЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА?

ТЕЧЕИСКАТЕЛИ

NEW



Brilliant

Желтый У/Ф детектор протечек для автокондиционеров - R134a & R1234yf

Что это?

BRILLIANT – флуоресцентный течеискатель для автокондиционеров с хладагентами R134a и R1234yf. Быстро и точно определяет места утечек фреона.

Принцип действия?

BRILLIANT добавляется в цикл хладагента автокондиционера и в месте утечки он будет светиться при наличии ультрафиолетового излучения.

Преимущества

- Точно определяет местонахождение протечки фреона.
- Не содержит растворители.
- Соответствует SAE J2297 и SAE J2298.
- Видим при использовании У/Ф лампы.
- Идеален для профилактических целей.
- Не засоряет кондиционер, холодильную установки или станцию рекуперации фреона.
- Поставляется с информационными стикерами.



Флаконы с дозатором

Арт.-№	Описание	Pack.	□	€/Шт.
TR1119.F.S3	Флакон с дозатором 100 мл (3.4 FL.OZ.)	E	30 ШТ.	14,00
TR1119.F.P1	Флакон с дозатором 100 мл (3.4 FL.OZ.)	D	30 ШТ.	17,00
TR1003.01.S3	Флакон с дозатором 250 мл (8.5 FL.OZ.)	E	17 ШТ.	36,50
TR1003.01.S1	Флакон с дозатором 250 мл (8.5 FL.OZ.)	B	15 ШТ.	38,00
TR1003.01	Флакон с дозатором 250 мл (8.5 FL.OZ.)	A	13 ШТ.	48,00
TR1103.01.S3	Флакон с дозатором 350 мл (11.9 FL.OZ.)	E	12 ШТ.	49,50
TR1103.01.S1	Флакон с дозатором 350 мл (11.9 FL.OZ.)	B	10 ШТ.	51,00
TR1103.01	Флакон с дозатором 350 мл (11.9 FL.OZ.)	A	12 ШТ.	65,00
TR1A03.01.S3	Флакон с дозатором 1 Л. (34 FL.OZ.)	E	06 ШТ.	133,50
TR1A03.01.S1	Флакон с дозатором 1 Л. (34 FL.OZ.)	B	06 ШТ.	135,00
TR1A03.01	Флакон с дозатором 1 Л. (34 FL.OZ.)	A	04 ШТ.	170,00

Картриджи 7,5 мл (1/4 FL.OZ.)

Арт.-№	Описание	Pack.	□	€/Шт.
TR1058.A6.J7	Блистер из 06 картриджей с адаптером для R134a	C	20 ШТ.	20,00
TR1058.A6.J7.P1	Пакет из 06 картриджей с адаптером для R134a	D	25 ШТ.	13,00
TR1058.A6.K6	Блистер из 06 картриджей с гибким адаптером для R134a	C	20 ШТ.	30,00
TR1058.A6.K6.P1	Пакет из 06 картриджей с гибким адаптером для R134a	D	25 ШТ.	23,00
TR1058.J7	Блистер из 12 картриджей с адаптером для R134a	C	12 ШТ.	33,00
TR1058.J7.P1	Пакет из 12 картриджей с адаптером для R134a	D	25 ШТ.	26,00
TR1058.K6	Блистер из 12 картриджей с гибким адаптером для R134a	C	12 ШТ.	43,00
TR1058.K6.P1	Пакет из 12 картриджей с гибким адаптером для R134a	D	25 ШТ.	36,00





Green Brilliant

Зеленый У/Ф детектор протечек для автокондиционеров - R134a & R1234yf

Что это?

GREEN BRILLIANT – флуоресцентный течеискатель для автокондиционеров с хладагентами R134a и R1234yf. Быстро и точно определяет места утечек фреона.

Принцип действия?

GREEN BRILLIANT добавляется в цикл хладагента автокондиционера и в месте утечки он будет светиться при наличии ультрафиолетового излучения.

Преимущества: • Точно определяет местонахождение протечки фреона. • Не содержит растворители. • Соответствует SAE J2297 и SAE J2298. Видим при использовании У/Ф лампы. • Идеален для профилактических целей. • Не вредит кондиционерам, холодильным установкам или станциям рекуперации фреона. • Поставляется с информационными стикерами.

Флаконы с дозатором

Арт.-№	Описание	Pack.	□	€/Шт.
TR1120.F.P1	Флакон с дозатором 100 мл (3.4 FL.OZ.)	D	30 Шт.	20,00
TR1032.O1	Флакон с дозатором 250 мл (8.5 FL.OZ.)	A	13 Шт.	13,00
TR1033.O1	Флакон с дозатором 350 мл (11.9 FL.OZ.)	A	12 Шт.	30,00
TR1034.O1	Флакон с дозатором 1 Л. (34 FL.OZ.)	A	01 Шт.	23,00

Картриджи 7,5 мл (1/4 FL.OZ.)

Арт.-№	Описание	Pack.	□	€/Шт.
TR1059.A6.J7	Блистер из 06 картриджей с адаптером для R134a	C	20 Шт.	20,00
TR1059.A6.K6	Блистер из 06 картриджей с гибким адаптером для R134a	C	20 Шт.	30,00
TR1059.J7	Блистер из 12 картриджей с адаптером для R134a	C	12 Шт.	33,00
TR1059.K6	Блистер из 12 картриджей с гибким адаптером для R134a	C	12 Шт.	43,00



Red Brilliant

У/Ф течеискатель для кондиционеров гибридных и электрических транспортных средств - R134a & R1234yf

Что это?

RED BRILLIANT – флуоресцентный течеискатель для автокондиционеров с хладагентами R134a и R1234yf гибридных и электрических транспортных средств. Быстро и точно определяет места утечек фреона.

Принцип действия?

RED BRILLIANT добавляется в цикл хладагента автокондиционера и в месте утечки он будет светиться при наличии ультрафиолетового излучения.

Преимущества: • Точно определяет местонахождение протечки фреона. • Не содержит растворители. • Соответствует SAE J2297 и SAE J2298. • Видим при использовании У/Ф лампы. • Идеален для профилактических целей. • Не вредит кондиционерам, холодильным установкам или станциям рекуперации фреона. • Поставляется с информационными стикерами.

Флаконы с дозатором

Арт.-№	Описание	Pack.	□	€/Шт.
TR1098.Q	Флакон с дозатором 250 мл (8.5 FL.OZ.)	A	13 Шт.	64,80
TR1098.O	Флакон с дозатором 350 мл (11.9 FL.OZ.)	A	12 Шт.	87,80
TR1098.K	Флакон с дозатором 1 Л. (34 FL.OZ.)	A	04 Шт.	229,50

Картриджи 7,5 мл (1/4 FL.OZ.)

Арт.-№	Описание	Pack.	□	€/Шт.
TR1098.A6.J7	Блистер из 06 картриджей с адаптером для R134a	C	20 Шт.	22,20
TR1098.A6.K6	Блистер из 06 картриджей с гибким адаптером для R134a	C	20 Шт.	32,20
TR1098.A12.J7	Блистер из 12 картриджей с адаптером для R134a	C	12 Шт.	44,50
TR1098.A12.K6	Блистер из 12 картриджей с гибким адаптером для R134a	C	12 Шт.	54,50



Blue Brilliant

UV Leak Detector for Vehicle A/C Systems with R1234yf

Что это?

BLUE BRILLIANT – флуоресцентный течеискатель для автокондиционеров с хладагентом R1234yf, который также совместим с гибридными и электрическими транспортными средствами. Соответствует нормативу SAE J2297 вер. 14/01/2013. Быстро и точно определяет места утечек фреона.

Принцип действия?

BLUE BRILLIANT добавляется в цикл хладагента автокондиционера и в месте утечки он будет светиться при наличии ультрафиолетового излучения.

Преимущества: • Точно определяет местонахождение протечки фреона. • Не содержит растворители. • Соответствует SAE J2297 и SAE J2298. • Видим при использовании У/Ф лампы. • Идеален для профилактических целей. • Не вредит кондиционерам, холодильным установкам или станциям рекуперации фреона. • Поставляется с информационными стикерами..

Флаконы с дозатором

Арт.-№	Описание	Pack.	□	€/Шт.
TR1121.Q	Флакон с дозатором 250 мл (8.5 FL.OZ.)	A	13 Шт.	72,00
TR1121.O	Флакон с дозатором 350 мл (11.9 FL.OZ.)	A	12 Шт.	98,00
TR1121.K	Флакон с дозатором 1 Л. (34 FL.OZ.)	A	04 Шт.	255,00

Картриджи 7,5 мл (1/4 FL.OZ.)

Арт.-№	Описание	Pack.	□	€/Шт.
TR1121.A6	Блистер из 06 картриджей	C	20 Шт.	24,90
TR1121.A12	Блистер из 12 картриджей	C	12 Шт.	49,80



Leak Finder

Универсальный набор для обнаружения утечек хладагента

Что это?

LEAK FINDER – универсальный набор как для автокондиционеров, так и для установок промышленного холода, включающий все необходимое для добавления красителя в установку, ее обследования и последующего удаления остатков красителя.

Набор включает:

- 250 мл (8.5 FL. OZ.) флакон с дозатором Brilliant или Green Brilliant.
- Наклейки.
- 100 мл флакон-спрей Brilliant Remover.
- 50 мл наполняемый шприц-инжектор.
- Адаптер для порта низкого давления систем с R134a.
- 120 мм адаптер 1/4 SAE с обратным клапаном.
- 120 мм адаптер 5/16 SAE (R410a) с обратным клапаном.
- Лампа 9 UV LED. • Очки: 100% защита от УФ лучей.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1312	Brilliant - Желтый	01 Шт	156,00
RK1307	Green Brilliant - Зеленый	01 Шт	156,00



Fast Leak Finder

Универсальный набор для обнаружения утечек хладагента

Что это?

FAST LEAK FINDER – универсальный набор как для автокондиционеров, так и для установок промышленного холода, включающий все необходимое для добавления красителя в установку, ее обследования и последующего удаления остатков красителя.

Набор включает:

- 12 доз по 7,5 мл (1/4 FL. OZ.) Brilliant или Green Brilliant.
- Наклейки.
- 400 мл (13.6 FL. OZ.) флакон-спрей Brilliant Remover.
- Адаптер для порта низкого давления систем с R134a.
- 120 мм адаптер 1/4 SAE с обратным клапаном.
- 120 мм 120 мм адаптер 5/16 SAE (R410a) с обратным клапаном.
- Лампа 9 UV LED. • Очки: 100% защита от УФ лучей.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1241	Brilliant - Желтый	01 Шт	130,00
RK1273	Green Brilliant - Зеленый	01 Шт	130,00



Fast Leak Finder Kit 2

Универсальный набор для обнаружения утечек хладагента

Что это?

FAST LEAK FINDER 2 – универсальный набор для автокондиционеров, включающий все необходимое для добавления красителя в установку, ее обследования и последующего удаления остатков красителя.

Набор включает:

- 16 доз по 7,5 мл (1/4 FL. OZ.) Brilliant или Green Brilliant.
- Наклейки.
- Аэрозольный баллон Brilliant Remover 400мл (13.6 FL. OZ.).
- Адаптер для порта низкого давления систем с R134a.
- Лампа 5 UV LED.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1238	Brilliant - Желтый	01 Шт	203,00
RK1298	Green Brilliant - Зеленый	01 Шт	203,00



Fast Leak Finder Kit 3

Универсальный набор для обнаружения утечек хладагента

Что это?

FASTER LEAK FINDER 3 – универсальный набор как для автокондиционеров, так и для установок промышленного холода, включающий все необходимое для добавления красителя в установку, ее обследования и последующего удаления остатков красителя.

Набор включает:

- 250 мл (8.5 FL. OZ.) флакон с дозатором Brilliant или Green Brilliant.
- Наклейки.
- 100 мл флакон-спрей Brilliant Remover.
- 50 мл наполняемый шприц-инжектор.
- Адаптер для порта низкого давления систем с R134a.
- 120 мм адаптер 1/4 SAE с обратным клапаном.
- 120 мм адаптер 5/16 SAE (R410a) с обратным клапаном.
- Лампа 1 UV LED.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1355	Brilliant - Желтый	01 Шт	190,00
RK1372	Green Brilliant - Зеленый	01 Шт	190,00

Brilliant Set

Набор для поиска утечек фреона

Блистер включает:

- 250-350 мл флакон с дозатором Brilliant или Green Brilliant.
- Стикеры.
- 50 мл наполняемый шприц-инжектор.
- Адаптер для порта низкого давления систем с R134a.
- Лампа 9 UV LED.
- Очки: 100% защита от У/Ф лучей.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1235.01	Brilliant - 250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	08 Шт.	110,30
RK1340.01	Green Brilliant - 250 мл (8.5 FL. OZ.) - Зеленый	08 Шт.	110,30
RK1237.01	Brilliant - 350 мл (11.9 FL. OZ.) - Желтый	08 Шт.	120,10
RK1341.01	Green Brilliant - 350 мл (11.9 FL. OZ.) - Зеленый	08 Шт.	120,10



Brilliant Remover

Очиститель от ультрафиолетового течеискателя

Что это?

BRILLIANT REMOVER – очиститель от ультрафиолетовых красителей.

Принцип действия?

BRILLIANT REMOVER должен быть нанесен на загрязненную поверхность непосредственно на остатки У/Ф красителя.

Преимущества

- Предотвращает ложные утечки фреона.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1109.01	Флакон-спрей 100 мл (3.4 FL.OZ.)	32 Шт	4,42
TR1108.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	26,60
TR1004.01	Аэрозольный баллон 400 мл (13.6 FL. OZ.)	12 Шт	14,00



У/Ф ЛАМПЫ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК

ЛАМПЫ

Flexible Bright Torch

Что это?

У/Ф лампа с двумя насадками и зондом, которая позволяет обнаружить утечки фреона даже в труднодоступных местах.

Принцип действия?

Установить необходимую насадку непосредственно на лампу или на зонд, осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 3 батарейки "AA" of 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 385-380 nm.
- Насадка с белым светом, 5 LED.
- Алюминиевая структура.
- Блистер.

Лампа 5 UV Led

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1267	05 Шт	74,00



High Bright Torch

Что это?

У/Ф лампа, которая позволяет обнаружить утечки фреона.

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 3 батарейки "C" 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 410-405 nm.
- Алюминиевая структура.
- Блистер.

Лампа 1 UV Led - 3W

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1269	05 Шт	105,00



Adjustable Focus Bright Torch

Что это?

У/Ф лампа регулируемым фокусом свечения, которая позволяет обнаружить утечки фреона..

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 2 батарейки "C" 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 410-405 nm.
- Алюминиевая структура.
- Пластиковый кейс.

Лампа 1 UV Led - 3W

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1294	01 Шт	81,00



Mini Bright Torch

Что это?

У/Ф лампа небольшого размера, которая позволяет обнаружить утечки фреона.

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 3 battery "AAA" of 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 410-405 nm.
- Алюминиевая структура.
- Блистер.

Лампа 9 UV Led

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1230	14 Шт	55,00



Bright Pen

Что это?

У/Ф лампа небольшого размера, которая позволяет обнаружить утечки фреона.

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 2 батарейки "AAA" of 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 410-405 nm.
- Алюминиевая структура.
- Блестер.



УФ лампа

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1244	15 Шт	49,45

Wire Bright Torch

Что это?

У/Ф лампа, работающая от батареи, которая позволяет обнаружить утечки фреона.

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться.

Технические характеристики:

- Питание: 12 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- Длина волны LED: 410 - 405 nm.
- Пластиковая структура.



Лампа 100 W/12 V

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1231	01 Шт	203,46

Bright Magnifier

Что это?

У/Ф лампа, которая позволяет обнаружить утечки фреона.

Принцип действия?

При помощи лампы осмотреть все части системы. В месте, где есть утечка, флуоресцентный краситель будет светиться. Благодаря лупе будут обнаружены даже мельчайшие места утечки фреона.

Технические характеристики:

- Питание: 2 батарейки "AA" of 1.5 V.
- Очки: 100% защита от УФ лучей.
- LED длина волны: 385-380 nm.
- Пластиковая структура.
- Пластиковый кейс.



Лампа 6 UV Led

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1291	10 Шт	48,00

Safety Goggles

Что это?

Очки, защищающие глаза оператора от ультрафиолетовых лучей.

Принцип действия?

При использовании любой лампы с ультрафиолетовым излучением рекомендуется надевать защитные очки. Благодаря желтому цвету материала утечки фреона будут видны более контрастными, что ускорит процесс их поиска.

Технические характеристики:

- Соответствует EN166:2001.
- Соответствует EN170:2002.



Арт.-№	□	€/Шт.
UV1002.01	01 Шт	24,14

ИНЖЕКТОРЫ И АДАПТЕРЫ

ИНЖЕКТОРЫ

Наполняемый шприц-инжектор для масел и присадок

- Для многоразового использования.
- Инжекторы объемом 20 и 50 мл.
- Адаптер с быстросъемной муфтой для порта низкого давления систем с R134a, длина 120мм.
- Давление разрыва шланга: 60 Bar.
- Пластиковый кейс.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
IN1021.01	20 мл	01 Шт.	46,58
IN1022.01	50 мл для R134a	01 Шт.	50,58
RK1357	50 мл для R1234-yf	01 Шт.	155,00

Наполняемый инжектор для масел и присадок

- Для многоразового использования.
- Объем 60мл.
- Шаровой клапан.
- Шарнирное соединение 1/4 SAE.
- Заднее соединение 1/4 SAE с внешней резьбой.
- Пластиковый кейс.



Арт.-№	□	€/Шт.
RK1523	01 Шт.	71,09

Калибруемый инжектор для масла и присадок

- Для многоразового использования.
- Объем 60мл.
- Шарнирное соединение 1/4 SAE.
- Быстросъемная муфта для порта низкого давления систем с R134a.
- Пластиковый кейс.



Арт.-№	□	€/Шт.
RK1155	01 Шт.	160,75

Специальный заправляемый инжектор

- Для многоразового использования.
- Соединение 1/4 SAE.
- Обратный клапан.
- Быстросъемная муфта для порта низкого давления систем с R134a.
- Пластиковый кейс.



Арт.-№	□	€/Шт.
IN1010.01	01 Шт.	171,26



Заправляемый инжектор для масла и присадок

- Для многоразового использования.
- 2 шаровых вентиля.
- Заднее соединение: 1/4 SAE внешняя резьба.
- Фронтальное соединение: 3/8 SAE внутренняя резьба.
- Адаптер 3/8 SAE внешняя резьба - 1/4 SAE внутренняя резьба.



Арт.-№	□	€/Шт.
RK1106	01 ШТ.	118,84

Адаптер для заправки картриджей

- Адаптер для заправки картриджей.



Арт.-№	□	€/Шт.
RV6999.19	01 ШТ.	12,50

Адаптеры для систем с R134a

- Материал: пластик.
- Для систем картриджей и Push&Fill.
- Обратный клапан.
- Точка разрыва: 60 Bar.

Быстросъемная муфта-адаптер

Арт.-№	□	€/Шт.
RA1052.01	01 ШТ.	11,00



Адаптер FLEX с быстросъемной муфтой

Арт.-№	□	€/Шт.
TB5041.01	01 ШТ.	11,00



Адаптеры PROFLEX

- С предохранительным клапаном из латуни.
- для систем с R134a.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TB5024.01	черный	01 ШТ.	22,00
TB5025.01	синий	01 ШТ.	22,00
TB5026.01	зеленый	01 ШТ.	22,00
TB5027.01	красный	01 ШТ.	22,00
TB5028.01	желтый	01 ШТ.	22,00
TB5078.01	белый	01 ШТ.	22,00

Адаптер для картриджей для установок с R1234yf

- С предохранительным клапаном из латуни.
- Для картриджей и аэрозольных баллонов.
- Давление разрыва шланга: 60 бар.
- Для установок с R1234yf.
- Быстросъемная муфта низкого давления SAE J639.

Арт.-№	□	€/Шт.
TB5108.01	01 ШТ	95,00



Специальный адаптер для R134a

- Для транспортных средств без порта низкого давления.

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1208	01 ШТ	27,63



By-Pass

- Для картриджей и системы Push&Fill.
- Длина шланга: 350 мм.
- Быстросъемная муфта для порта низкого давления R134a.
- Пластиковый кейс.

Арт.-№	□	€/Шт.
IN1026.01	01 ШТ	112,48



СМАЗКИ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДА

СМАЗКИ

Смазка PAG

Смазки PAG для автокондиционеров

Product Name	PAG 46	PAG 100	PAG 125	PAG 150	PAG UNIVERSAL
ISO VG	46	100	125	150	68
Kinematic viscosity @ 40°C (cSt)	46	100	125	150	68
Kinematic viscosity @ 100°C (cSt)	10	17	17	17	13
Total Acid Number (mg KOH/g)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Pour point (°C)	<-40	<-35	<-35	<-35	<-40
Flash point (°C)	>220	>250	>200	>200	>200
Density @ 15°C (g/cm³)	0,990	0,993	1,023	1,051	0,995

Смазка Universal PAG

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6002.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24ШТ	9,40
OL6002.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12ШТ	17,90
OL6002.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12ШТ	32,50
OL6002.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL.)	02ШТ	153,00
OL6002.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01ШТ	725,00
OL6002.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01ШТ	4.760,00
OL6002.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01ШТ	19.100,00

Смазка Universal PAG + У/Ф

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6043.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24ШТ	10,90
OL6043.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12ШТ	20,60
OL6043.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12ШТ	37,40
OL6043.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL.)	02ШТ	203,00
OL6043.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01ШТ	964,00
OL6043.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01ШТ	5.800,00
OL6043.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01ШТ	23.800,00

Смазка PAG 46

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6001.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24ШТ	9,40
OL6001.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12ШТ	17,90
OL6001.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12ШТ	32,50
OL6001.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL.)	02ШТ	153,00
OL6001.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01ШТ	725,00
OL6001.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01ШТ	4.760,00
OL6001.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01ШТ	19.100,00

Смазка PAG 46 + У/Ф

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6006.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24ШТ	10,90
OL6006.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12ШТ	20,60
OL6006.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12ШТ	37,40
OL6006.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL.)	02ШТ	177,00
OL6006.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01ШТ	840,00
OL6006.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01ШТ	5.800,00
OL6006.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01ШТ	23.800,00

Смазка PAG 100

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6003.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24ШТ	9,40
OL6003.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12ШТ	17,90
OL6003.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12ШТ	32,50
OL6003.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL.)	02ШТ	153,00
OL6003.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01ШТ	725,00
OL6003.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01ШТ	4.760,00
OL6003.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01ШТ	19.100,00

Смазка PAG 100 + У/Ф

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6008.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24ШТ	10,90
OL6008.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12ШТ	20,60
OL6008.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12ШТ	37,40
OL6008.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL.)	02ШТ	177,00
OL6008.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01ШТ	840,00
OL6008.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01ШТ	5.800,00
OL6008.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01ШТ	23.800,00

Смазка PAG 125

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6004.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24ШТ	9,40
OL6004.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12ШТ	17,90
OL6004.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12ШТ	32,50
OL6004.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL.)	02ШТ	153,00
OL6004.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01ШТ	725,00
OL6004.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01ШТ	4.760,00
OL6004.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01ШТ	19.100,00

Смазка PAG 125 + У/Ф

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6045.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24ШТ	10,90
OL6045.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12ШТ	20,60
OL6045.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12ШТ	37,40
OL6045.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL.)	02ШТ	177,00
OL6045.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01ШТ	840,00
OL6045.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01ШТ	5.800,00
OL6045.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01ШТ	23.800,00

Смазка PAG 150

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6005.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24ШТ	9,40
OL6005.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12ШТ	17,90
OL6005.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12ШТ	32,50
OL6005.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL.)	02ШТ	153,00
OL6005.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01ШТ	725,00
OL6005.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01ШТ	4.760,00
OL6005.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01ШТ	19.100,00

Смазка PAG 150 + У/Ф

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6010.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24ШТ	10,90
OL6010.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12ШТ	20,60
OL6010.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12ШТ	37,40
OL6010.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL.)	02ШТ	177,00
OL6010.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01ШТ	840,00
OL6010.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01ШТ	5.800,00
OL6010.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01ШТ	23.800,00





Смазка PAG R1234yf

Смазка PAG R1234yf

Смазка PAG 46 для кондиционеров с R-1234yf*

Art.-Nr.	Описание	□	€/Cad.
OL6047.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	17,68
OL6047.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	27,20
OL6047.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	63,00

*Подходит также для автокондиционеров гибридных и электрических транспортных средств

Смазка PAG 100 для кондиционеров с R-1234yf*

Art.-Nr.	Описание	□	€/Cad.
OL6048.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	20,64
OL6048.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	32,60
OL6048.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	72,00



Смазка PAO

Смазка PAO

Смазка PAO 68

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6035.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	17,40
OL6035.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	24,70
OL6035.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	45,00
OL6035.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	209,00
OL6035.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01 ШТ.	990,00
OL6035.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01 ШТ.	-
OL6035.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01 ШТ.	-

Смазка PAO 68 + У/Ф

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6044.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	20,00
OL6044.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	28,40
OL6044.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	51,70
OL6044.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	240,00
OL6044.T	Канистра 25 л. (6.60 GAL.)	01 ШТ.	1138,00
OL6044.B	Канистра 200 л. (52.8 GAL.)	01 ШТ.	-
OL6044.IBC	Канистра 1000 л. (264 GAL.)	01 ШТ.	-



Смазка POE

Смазки POE для кондиционеров и холодильных установок

Смазка POE 32

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6012.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	8,50
OL6012.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	14,60
OL6012.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	27,00
OL6012.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	127,00

Смазка POE 32 + У/Ф

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6023.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	9,00
OL6023.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	16,50
OL6023.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	28,50
OL6023.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	134,00

Смазка POE 46

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6015.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	8,50
OL6015.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	14,60
OL6015.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	27,00
OL6015.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	127,00

Смазка POE 46 + У/Ф

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6026.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	9,00
OL6026.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	16,50
OL6026.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	28,50
OL6026.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	134,00

Смазка POE 68

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6016.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	8,50
OL6016.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	14,60
OL6016.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	27,00
OL6016.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	127,00

Смазка POE 68 + У/Ф

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6027.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	9,00
OL6027.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	16,50
OL6027.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	28,50
OL6027.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	134,00

Смазка POE 100

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6017.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	8,50
OL6017.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	14,60
OL6017.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	27,00
OL6017.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	127,00

Смазка POE 100 + У/Ф

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6028.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	9,00
OL6028.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	16,50
OL6028.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	28,50
OL6028.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	134,00



Смазка POE Hybrid

Смазка POE для гибридных и электрических автомобилей

POE 100 для кондиционеров гибридных и электрических транспортных средств

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6033.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	13,00
OL6033.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	25,00
OL6033.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	49,00



Масло для вакуумных насосов

Смазки для кондиционеров и холодильных установок

ISO 32

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6053.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	6,70
OL6053.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	12,70
OL6053.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	21,50
OL6053.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	101,00

ISO 46

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6054.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	6,70
OL6054.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	12,70
OL6054.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	21,50
OL6054.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	101,00

ISO 68

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL1008.Q.P2	Пластиковый флакон 250 мл (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	6,70
OL1008.M.P2	Пластиковый флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	12,70

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL1008.K.P2	Пластиковый флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	21,50
OL1008.P.P2	Пластиковый флакон 5 л. (1.32 GAL)	02 ШТ.	101,00

* Поставляется по запросу также банок 5, 25 и 200 литров.

Все было сделано для того, чтобы информация и цены были верны в момент сдачи в печать, однако ERRECOM s.r.l. не несет никакой ответственности за их использование. ERRECOM s.r.l. оставляет за собой право вносить изменения и поправки без предупреждения.





Acid-Test

Тест на определение уровня кислоты в компрессорном масле кондиционеров

Что это?

Продукт, необходимый для быстрого, точного и простого теста наличия кислоты в компрессорном масле кондиционеров и холодильных установок. ACID-TEST идеален для превентивного обслуживания и дает результат в считанные секунды.

Принцип действия?

ACID-TEST содержит несколько химических элементов, которые реагируют на наличие кислоты и меняют цвет, указывая таким образом информацию об уровне pH в компрессорном масле кондиционеров и холодильных установок.

Преимущества

- Дает точный результат в считанные секунды.
- Прост в применении и толковании результатов.
- Безопасен.
- Экономичен (особенно при сравнении с лабораторными тестами на наличие кислоты).
- Тестирует все масла (минеральные масла, ABZ, PAG, POE, PAO, PVE).
- Разлагаем микроорганизмами. Не воспламеняется. Неопасный. Нетоксичный.
- Одной упаковки достаточно для проведения 4 тестов.

Арт.-№	□	€/шт.
RK1349	19 шт	42,00



Oil Guard

Диагностический инструмент для автокондиционера

Что это?


OIL GUARD диагностический инструмент, позволяющий проверить общее состояние кондиционера транспортного средства, посредством простого подключения к заправочным клапанам высокого и низкого давления установки. Внутри стеклянного цилиндра OIL GUARD возможен визуальный контроль наличия таких химических присадок, как ультрафиолетовые красители или герметики для кондиционеров, уровень смешиваемости масла с фреоном, и, следовательно, определить качество масла и возможное наличие воды и загрязненных частиц. При помощи данного устройства возможно взять пробу масла для анализа или добавить ультрафиолетовые красители или герметики для кондиционеров.

Набор включает:

- Заправочный шланг красного цвета, длина 100 см.
- Заправочный шланг синего цвета, длина 100 см.
- Муфта для порта низкого давления.
- Муфта для порта высокого давления.

Арт.-№	Descrizione	□	€/шт.
RK1268	Oil Guard R134a	01 шт.	280,00
RK1025	Oil Guard R1234yf	01 шт.	300,00





ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Care Zone

Очищающее средство для кондиционеров для ультразвукового распыления

Что это?

CARE ZONE – очищающая жидкость, которая распыляется ультразвуковой установкой.

Преимущества

- Освежает и улучшает качество воздуха.
- Гарантирует продолжительный эффект.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1051.G.01	Флакон 120 мл (4.0 FL.OZ.)	12 ШТ.	9,50
AB1051.J.01	Флакон 200 мл (6.8 FL.OZ.)	10 ШТ.	15,50
AB1051.P.01	Канистра 5 Л. (1.32 GAL.)	02 ШТ.	280,00
AB1051.D.01	Канистра 10 Л. (2.64 GAL.)	01 ШТ.	460,00



Killer Odor

Устранитель неприятных запахов

Что это?

Killer-Odor - специальный состав для устранения неприятных запахов. Должен быть распылен ультразвуковой установкой PureZone Machine для обработки поверхностей помещений и систем кондиционирования воздуха.

Преимущества:

- Устраняет неприятные запахи из систем кондиционирования и охлаждения, помещений и с ковровых покрытий.
- Эффективен против запаха дыма, сигарет, еды и домашних животных.
- Очищает воздух.
- Без запаха. Дает отличный результат на долгий период.
- Совместим с жидкостью PureZone и пенными очистителями производства Errecom.
- Эффективность сертифицирована.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1041.G	Флакон 120 мл (4.0 FL.OZ.)	12 ШТ.	4,90
AB1041.J	Флакон 200 мл (6.8 FL.OZ.)	10 ШТ.	8,10
AB1041.P	Канистра 5 Л. (1.32 GAL.)	02 ШТ.	146,00
AB1041.D	Канистра 10 Л. (2.64 GAL.)	01 ШТ.	240,00





Atom Machine

Ультразвуковой распылитель с 48 флаконами жидкости по 250 мл

Что это?

Atom Machine - специальное ультразвуковое устройство, предназначенное для распыления специальных жидкостей, которые затем распространяются системой циркуляции кондиционера для обеззараживания и устранения неприятных запахов. Система PureZone распыляет жидкости, производя большое количество микрочастиц (диаметр менее 5 микрон) при температуре окружающей среды. Данные микрочастицы настолько легки, что не оседают на поверхностях и, следовательно, распространяются по всему кондиционеру и помещению или салону транспортного средства. Устройство спроектировано по высочайшим стандартам и работает от электросети, обеспечивая достаточное количество частиц, необходимых для эффективного устранения всех микроорганизмов и неприятных запахов. В случае испарения жидкостей посредством высоких температур или аэрозолей, активные компоненты не способны обеспечить необходимое глубокое проникновение и охват для 100% результата. Размер и вес распыленных аэрозольным баллоном или при высоких температурах частиц провоцирует их быстрое оседание на встречающихся поверхностях. Один цикл обработки PureZone Machine длится около 12 минут при температуре 20° C и завершается (останавливается автоматически), когда жидкость внутри резервуара достигает минимального уровня. При более высокой температуре окружающей среды цикл обработки будет длиться меньше, в случае же более низкой температуры – дольше.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
VP1030.01	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Lemon - European Plug	01 ШТ.	250,00
VP1030.01.UK	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Lemon - UK Plug	01 ШТ.	250,00
VP1030.01.USA	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Lemon - 110 V USA Plug	01 ШТ.	250,00
VP1030.01.AUS	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Lemon - Australian Plug	01 ШТ.	250,00
VP1034.01	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Green - European Plug	01 ШТ.	250,00
VP1034.01.UK	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Green - UK Plug	01 ШТ.	250,00
VP1034.01.USA	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Green - 110 V USA Plug	01 ШТ.	250,00
VP1034.01.AUS	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Green - Australian Plug	01 ШТ.	250,00
VP1035.01	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Pure - European Plug	01 ШТ.	250,00
VP1035.01.UK	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Pure - UK Plug	01 ШТ.	250,00
VP1035.01.USA	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Pure - 110 V USA Plug	01 ШТ.	250,00
VP1035.01.AUS	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Pure - Australian Plug	01 ШТ.	250,00
VP1038.01	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Mint - European Plug	01 ШТ.	250,00
VP1038.01.UK	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Mint - UK Plug	01 ШТ.	250,00
VP1038.01.USA	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Mint - 110 V USA Plug	01 ШТ.	250,00
VP1038.01.AUS	Ультразвуковой распылитель+48 Atom Mint - Australian Plug	01 ШТ.	250,00

Характеристики:

- Электропитание: 220V – 50/60 Hz.
- Рабочая температура: 0 °C ÷ 60 °C.
- Мощность распыления: ≈ 390 мл /ч.
- Габариты: Ш170 x Д110 x В170 mm.
- Вес: 0,7 Кг.
- Паллет включает 36 наборов.
- Atom Machine поставляется с 48 флаконами по 250 мл (8.5 FL. OZ.) очищающей жидкости для кондиционеров, доступной с новыми ароматами:

Atom Pure, Atom Lemon, Atom Green, Atom Mint.



Atom Liquid

Trattamento Purificante per Atom Machine e Nebulizzatori Ultrasonici 250 ml (8.5 FL.OZ.)

Art.-Nr.	Descrizione	□	€/Cad.
AB0018.Q.01	Atom Liquid 250 ML (8.5 FL.OZ.) Lemon	24 PZ	6,75
AB0022.Q.01	Atom Liquid 250 ML (8.5 FL.OZ.) Pure	24 PZ	6,75
AB0023.Q.01	Atom Liquid 250 ML (8.5 FL.OZ.) Green	24 PZ	6,75
AB0024.Q.01	Atom Liquid 250 ML (8.5 FL.OZ.) Mint	24 PZ	6,75





PureZone Machine

Ультразвуковой распылитель

Что это?

PUREZONE MACHINE специальное ультразвуковое устройство, предназначенное для распыления специальных очищающих жидкостей, которые затем распространяются системой циркуляции кондиционера.

Один цикл обработки PureZone Machine длится около 11 минут 45 секунд при температуре 20° С и завершается (останавливается автоматически), когда жидкость внутри резервуара достигает минимального уровня. При более высокой температуре о кружающей среды ц икл обработки будет длиться меньше, в случае же более низкой температуры – дольше.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1027	PZM (Ультразвуковой распылитель)	01 Шт.	950,00
AB1027.UK	PureZone Machine (Ультразвуковой распылитель) - Тип штепсельной вилки: Англия	01 Шт.	950,00
AB1027.USA	PureZone Machine (Ультразвуковой распылитель) Тип штепсельной вилки: Америка 110 V	01 Шт.	950,00
AB1027.01	PureZone Machine + 24 Шт. по 120 мл. (4. FL.OZ.) PureZone	01 Шт.	1.190,00
AB1027.01.UK	PureZone Machine + 24 Шт. по 120 мл. (4. FL.OZ.) PureZone Тип штепсельной вилки: Англия	01 Шт.	1.190,00
AB1027.01.USA	PureZone Machine + 24 Шт. по 120 мл. (4. FL.OZ.) PureZone Тип штепсельной вилки: Америка 110 V	01 Шт.	1.190,00
RK1303	PureZone Machine + канистра 10 л. (2.64 GAL.) PureZone	01 Шт.	1.280,00

Технические характеристики:

- Питание: 220В-50/60Гц.
- Тип привода: schuco.
- Уровень шума: ≤70 dB.
- Рабочая температура: от 0°С до 60 °С.
- Провод длиной 3 метра с вилкой.
- Мощность распыления: 500 мл/час.
- Габариты: Ш285 x Д130 x В210.
- Вес: 3,1кг.



Pure Ozone Machine

Генератор озона

Что это?

Мощный портативный генератор озона.

Преимущества:

- Полностью удаляет неприятные запахи с различных поверхностей помещений (транспортные средства, водные транспортные средства, холодильные помещения и т.д.).
- Эффективен против запаха табака.
- Эффективен против запахов пищи и домашних животных.
- Мгновенно убивает микроорганизмы (вирусы, бактерии, споры, плесень и т.д.)
- Нет необходимости в систематическом обслуживании и в рабочей силе или в расходных материалах.
- Не использует вещества, опасные для окружающей среды и не оставляет осадки (O3 разлагается в O2).

Важно знать

Дезинфекция помещения должна проводиться при полном отсутствии людей и животных. После дезинфекции помещение должно быть хорошо проветрено.

Технические характеристики:

- 15 мин.: автомобили спортивные, компакт универсал и помещения площадью до 10 кв.м., а также подстилки для животных.
- 30 мин.: внедорожники, камперы, коммерческие транспортные средства, микроавтобусы и помещения площадью до 20 кв.м.
- 45 мин.: автобусы и помещения площадью до 30 кв.м.
- 60 мин.: помещения площадью до 40 кв.м.
- 90 мин.: помещения площадью до 50 кв.м.



Технические характеристики:

- Питание: 100-220В-50/60Гц.
- Рабочая температура: 0°С ÷ 60 °С.
- Мощность распыления: 800 мл/час.
- Габариты: Ш285 x Д130 x В210.
- Вес: 2,9 кг.

Арт.-№	□	€/Шт.
AB1040.01	01 Шт.	990,00



Pure Ozone Machine 12

Генератор озона

Что это?

Генератор озона 12V.

Преимущества:

- Полностью удаляет неприятные запахи с различных поверхностей помещений (транспортные средства, водные транспортные средства).
- Эффективен против запаха табака.
- Эффективен против запахов пищи и домашних животных.
- Мгновенно убивает микроорганизмы (вирусы, бактерии, споры, плесень и т.д.).
- Нет необходимости в систематическом обслуживании и в рабочей силе или в расходных материалах.
- Не использует вещества, опасные для окружающей среды и не оставляет осадки O3 разлагается в O2).

Важно знать

Дезинфекция помещения должна проводиться при полном отсутствии людей и животных. После дезинфекции помещение должно быть хорошо проветрено.

Технические характеристики:

- 15 мин.: автомобили спортивные, компакт универсал и помещения площадью до 10 кв.м., а также подстилки для животных
- 30 мин.: внедорожники, камперы, коммерческие транспортные средства, микроавтобусы и помещения площадью до 20 кв.м.
- 45 мин.: автобусы и помещения площадью до 30 кв.м.
- 60 мин.: помещения площадью до 40 кв.м.



Технические характеристики:

- Питание: 12V.
- Рабочая температура: 0 °С ÷ 60 °С.
- Мощность распыления: 500 mgr/h.
- Габариты: L250 X P153 X H80 mm.
- Вес: 1.570 Kg.

Арт.-№	□	€/Шт.
AB1083.01	01 Шт.	697,00






ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В АЭРОЗОЛЬНОМ БАЛЛОНЕ NO BIOCIDES

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В АЭРОЗОЛЬНОМ БАЛЛОНЕ

NEW



Killer Bact Foam

Очищающая пена сплит и фан-койл - No Biocide

Что это?

KILLER BACT FOAM – пенный очиститель для испарителей, который очищает, восстанавливает и освежает кондиционер. Рекомендуется применять данный продукт в комплексе с Zone Killer Bact – средством для обработки помещений.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1013.01	Аэрозольный баллон 100 мл (3.4 FL. OZ.)	30 Шт	8,66
AB1031.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	24 Шт	10,70
AB1001.01	Аэрозольный баллон 400 мл (13.6 FL. OZ.)	12 Шт	12,31



Killer Bact

Очищающая жидкость-спрей для сплит и фан-койл - No Biocide

Что это?

KILLER BACT – жидкий очиститель в аэрозольном баллоне, который очищает, освежает и восстанавливает кондиционер. Рекомендуется применять данный продукт в комплексе с Zone Killer Bact – средством для обработки помещений.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1101.01	Аэрозольный баллон 400 мл (13.6 FL. OZ.)	12 Шт	12,31




ZKB Zone Killer Bact

Очищающее средство для помещений - No Biocide

Что это?

ZONE KILLER BACT - очищает и освежает помещения, оставляя приятное ощущение чистоты. Рекомендуется применять данный продукт после использования Killer Bact Foam – пенного очистителя для испарителей.

- Удаляет неприятные запахи.
- Полностью устраняет заплесневелые запахи (не просто маскирует их).
- Обеспечивает свежий и чистый воздух.



Для кондиционеров до 12.000 BTU/час (3КВт – 1 Tons). Для помещений до 15 кв.м.

Арт.-№	Описание	Аромат	□	€/Шт.
AB1021.01	Аэрозольный баллон 100 мл (3.4 FL. OZ.)	Талька	30 Шт	9,92
AB1022.01	Аэрозольный баллон 100 мл (3.4 FL. OZ.)	Клубники	30 Шт	9,92
AB1023.01	Аэрозольный баллон 100 мл (3.4 FL. OZ.)	Персика	30 Шт	9,92
AB1016.01	Аэрозольный баллон 100 мл (3.4 FL. OZ.)	Мяты	30 Шт	9,92
AB1028.01	Аэрозольный баллон 100 мл (3.4 FL. OZ.)	Лимона	30 Шт	9,92
AB1024.01	Аэрозольный баллон 100 мл (3.4 FL. OZ.)	Ванили	30 Шт	9,92
AB1052.01	Аэрозольный баллон 100 мл (3.4 FL. OZ.)	Зеленого Яблока	30 Шт	9,92

Для кондиционеров до 24.000 BTU/час (6КВт – 2 Tons). Для помещений до 30 кв.м.

Арт.-№	Описание	Аромат	□	€/Шт.
AB1202.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	Талька	24 Шт	11,00
AB1203.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	Клубники	24 Шт	11,00
AB1204.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	Персика	24 Шт	11,00
AB1201.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	Мяты	24 Шт	11,00
AB1205.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	Лимона	24 Шт	11,00
AB1206.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	Ванили	24 Шт	11,00
AB1053.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	Зеленого Яблока	24 Шт	11,00

Арт.-№	Описание	Аромат	□	€/Шт.
AB1020.01	Аэрозольный баллон 400 мл (13.6 FL. OZ.)	Талька	12 Шт	11,25
AB1035.01	Аэрозольный баллон 400 мл (13.6 FL. OZ.)	Клубники	12 Шт	11,25
AB1036.01	Аэрозольный баллон 400 мл (13.6 FL. OZ.)	Персика	12 Шт	11,25
AB1037.01	Аэрозольный баллон 400 мл (13.6 FL. OZ.)	Мяты	12 Шт	11,25
AB1038.01	Аэрозольный баллон 400 мл (13.6 FL. OZ.)	Лимона	12 Шт	11,25
AB1039.01	Аэрозольный баллон 400 мл (13.6 FL. OZ.)	Ванили	12 Шт	11,25
AB1054.01	Аэрозольный баллон 400 мл (13.6 FL. OZ.)	Зеленого Яблока	12 Шт	11,25



ТС Total Killer Bact

Набор очищающих средств для кондиционеров - No Biocide

Что это?

TOTAL KILLER BACT - набор средств для комплексной обработки испарителя и помещения, который оставляет приятный аромат чистоты.

Доступен в объеме 100мл.: Для кондиционеров до 12.000 BTU/час (3КВт – 1 Tons). Для помещений до 15 кв.м.

Доступен в объеме 200мл.: Для кондиционеров до 24.000 BTU/час (6КВт – 2 Tons). Для помещений до 30 кв.м.

- Блистер включает:
- Баллон Killer Bact Foam – пенный очиститель для испарителя.
 - Баллон Zone Killer Bact – очиститель для помещений.
 - Зонд 60см.



Blister of 100 ml (3.4 FL.OZ.)

Арт.-№	Аромат	□	€/Шт.
RKAB04	Талька	12 Шт	16,66
RKAB05	Клубники	12 Шт	16,66
RKAB06	Персика	12 Шт	16,66
RKAB03	Мяты	12 Шт	16,66
RKAB08	Лимона	12 Шт	16,66
RKAB07	Ванили	12 Шт	16,66
RKAB32	Зеленого Яблока	12 Шт	16,66

Blister of 200 ml (6.8 FL.OZ.)

Арт.-№	Аромат	□	€/Шт.
RKAB16.01	Талька	10 Шт	20,30
RKAB17.01	Клубники	10 Шт	20,30
RKAB18.01	Персика	10 Шт	20,30
RKAB19.01	Мяты	10 Шт	20,30
RKAB20.01	Лимона	10 Шт	20,30
RKAB21.01	Ванили	10 Шт	20,30
RKAB33.01	Зеленого Яблока	10 Шт	20,30



PCI Power Clean In

Очиститель под высоким давлением для испарителей

Что это?

POWER CLEAN IN – специальный аэрозольный баллон, сконструированный таким образом, чтобы давление струи было постоянным до полного опустошения баллона. Такое высокое и постоянное давление позволяет удалять сильные загрязнения, которые скапливаются между оребрениями испарителя.

Преимущества

- Рекомендуется для очистки испарителей, находящихся в труднодоступных местах.
- Не требует смывки.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1063.U.01	Аэрозольный баллон 600 мл (20 FL. OZ.)	12 Шт	13,80



s Smoki


Спрей для помещений для устранения запаха сигарет

Что это?

SMOOKI – химический продукт, произведенный с использованием нанотехнологий, который устраняет неприятные запахи сигарет и табака из помещений.

Принцип действия?

Аэрозольный баллон с клапаном автоматического распыления помещается в центре помещения. Двери и окна должны быть закрыты, не должно быть никакого присутствия людей или животных. Проветрить помещение перед входом.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1087.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	24 Шт	12,00



w Woofi

Спрей для устранения запаха домашних животных из помещений

Что это?

WOOFI – химический продукт, произведенный с использованием нанотехнологий, который устраняет неприятные запахи домашних животных из помещений.

Принцип действия?

Аэрозольный баллон с клапаном автоматического распыления помещается в центре помещения. Двери и окна должны быть закрыты, не должно быть никакого присутствия людей или животных. Проветрить помещение перед входом.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1088.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	24 Шт	12,10





ОЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ

ОЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ

Luxedo / Killer Bact Liquid

Восстанавливающее ароматизированное средство для испарителей готовая к применению

PH
7.2 ↔ 14
Щелочной

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, специально разработанное для очистки испарителей. Удаляет органические осадки и грязь, накопившиеся в течение времени, и замедляет их появление.



Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1073.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	43,00
AB1073.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	71,00
AB1073.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	15,00



Sword

Восстанавливающее ароматизированное средство с антикоррозийным эффектом для испарителей - Разбавление 1:3

PH
7.2 ↔ 14
Щелочной

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, с приятным ароматом, специально разработанное для очистки испарителей. Удаляет органические осадки и отложения, накопившиеся в течение времени, и замедляет их появление.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:3

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1074.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	120,00
AB1074.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	213,00

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1074.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	25,00





Clench

Очиститель с антикоррозийным эффектом для испарителей
Разбавление 1:5

PH
7.2 → 14
Щелочной

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство с приятным ароматом, разработанное для комплексной очистки испарителей. Благодаря своей мощной очищающей способности, полностью удаляет коррозию и предотвращает ее появление. Прекрасно подходит для использования на кухнях и пищевых производствах.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:5

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1069.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	35,00
AB1069.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	66,50

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1069.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	17,50



EcoJab

Биологически разлагаемый очиститель для испарителей
Разбавление 1:6

PH
7.2 → 14
Щелочной

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, быстро поддается биологическому разложению, специально разработано для очистки испарителей.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:6

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1071.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	39,00
AB1071.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	74,00

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1071.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	19,00



Evo Tabs

Восстанавливающий очиститель для испарителей в таблетках

PH
7.2 → 14
Щелочной

Что это?

Растворяющиеся таблетки, которые должны быть смещаны с 5 литрами воды. В результате получается очиститель для испарителей с хорошей очищающей способностью, устраняющий загрязнения и оставляющий приятный аромат чистоты.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1089.01	18 Tabs	15 Шт	80,00



SaniBact

Дезинфицирующее средство Presidio Medico Chirurgico

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИСПАРИТЕЛЕЙ И
ПРОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ ВИРУСОВ ГРИППА, ГЕПАТИТА В/С,
ВИЧ, РОТАВИРУСА, НОРОВИУРСА И ВИРУСА ЭБОЛА.

ПО БАКТЕРИЯМ ПРОШЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕСТЫ

EN1276 - EN13697

ПО ПЛЕСЕНИ ПРОШЕЛ ТЕСТ EN13697

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Больницы, санатории, медицинские практики, медпункты, школы, спротивные учреждения, оздоровительные центры, мясные лавки, кондитерские производства, хлебопекарни, бары и рестораны, кафе-мороженое, отели, производство по обработке мяса, рыбы и овощей.

**НАССР
PRODUCT**

Регистрационный номер министерства 20145

Разбавление 1:25

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1085.Q.01	Флакон 250мл (8.5 FL.OZ.)	24 Шт	12,00
AB1085.M.01	Флакон 500мл (17 FL.OZ.)	12 Шт	22,50
AB1085.K.01	Флакон 1л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	42,50
AB1085.P.01	Канистра 5л. (1.32 GAL)	02 Шт	191,00
AB1085.D.01	Канистра 10л. (2.64 GAL)	01 Шт	363,00



ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРОВ

ОЧИСТИТЕЛИ

NEW



Good Cond Cleaner

Щелочной очиститель для конденсаторов - Разбавление 1:2

PH
7.2 → 14
Щелочной

Что это?

Жидкость на щелочной основе, которая глубоко очищает, обезжиривает и удаляет загрязнения, сформировавшиеся на оребрениях конденсаторов, расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Конденсатор



Частое применение



Ополаскивание



Средние загрязнения



Разбавление

Концентрированная жидкость для разбавления 1:2

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1208.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	30,90
AB1208.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	59,00

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1045.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	15,39



Cond Cleaner

Щелочной очиститель для конденсаторов - Разбавление 1:4

PH
7.2 → 14
Щелочной

Что это?

Жидкость на щелочной основе, которая глубоко очищает, обезжиривает и удаляет загрязнения, сформировавшиеся на оребрениях конденсаторов, расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Конденсатор



Ополаскивание



Сильные загрязнения



Разбавление

Концентрированная жидкость для разбавления 1:4

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1207.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	34,00
AB1207.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	65,00

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1207.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	17,10





Best Cond Cleaner

Щелочной очиститель для конденсаторов - Разбавление 1:6

PH
7.2 → 14
Щелочной

Что это?

Жидкость на щелочной основе, которая глубоко очищает, обезжиривает и удаляет загрязнения, сформировавшиеся на оребрениях конденсаторов, расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:6

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1209.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	42,50
AB1209.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	76,00

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1046.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	19,76



Good Acid CC

Очиститель-концентрат 1:2 для удаления окалины с конденсаторов кондиционеров и холодильных установок

PH
0 → 6.9
Кислотный

Что это?

Жидкость на кислотной основе, которая удаляет наросты с оребрений конденсаторов расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:2

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1210.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	29,50
AB1210.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	56,10

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1042.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	14,63




Better Acid CC

Очиститель-концентрат 1:4 для удаления окалины с конденсаторов кондиционеров и холодильных установок

PH
0 → 6.9
Кислотный

Что это?

Жидкость на кислотной основе, которая удаляет наросты с оребрений конденсаторов расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:4

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1211.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	32,30
AB1211.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	61,80

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1043.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	16,34





Best Acid CC

Очиститель-концентрат 1:6 для удаления окалины с конденсаторов кондиционеров и холодильных установок

PH
0 → 6.9
Кислотный

Что это?

Жидкость на кислотной основе, которая удаляет наросты с оребрений конденсаторов расположенных вне зданий, а также кондиционеров транспортных средств.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:6

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1212.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	40,40
AB1212.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	72,20

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1044.K.01	Флакон 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	18,81



Chisel

Очиститель с антикоррозийным эффектом для конденсаторов
Разбавление 1:3

PH
7.2 → 14
Щелочной

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство для комплексной очистки конденсаторов, удаляет остатки ржавчины и предотвращает ее появление.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:3

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1070.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	32,00
AB1070.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	61,00

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1070.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	16,00



EcoRestore

Биологически разлагаемый очиститель для конденсаторов
Разбавление 1:4

PH
7.2 → 14
Щелочной

Что это?

Высокоэффективное и быстродействующее химическое средство, быстро поддается биологическому разложению, специально разработано для очистки конденсаторов.



Концентрированная жидкость для разбавления 1:4

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1072.P.01	Пластиковая канистра 5 литров (1.32 GAL.)	02 Шт	35,00
AB1072.D.01	Пластиковая канистра 10 литров (2.64 GAL.)	01 Шт	66,50

Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1072.K.01	Флакон-спрей 1 л. (34 FL.OZ.)	06 Шт	17,50





Kino Tabs

Щелочной очиститель для конденсаторов в таблетках



Что это?

Растворяющиеся таблетки, которые должны быть смещаны с 5 литрами воды. В результате получается щелочной очиститель для конденсаторов, устраняющий интенсивные загрязнения.



Конденсатор



Ополаскивание



Сильные загрязнения



Разбавление

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1090.01	18 Tabs	15 Шт	75,00



Power Clean Out

Очиститель под высоким давлением для конденсаторов

Что это?

POWER CLEAN OUT – специальный аэрозольный баллон, сконструированный таким образом, чтобы давление струи было постоянным до полного опустошения баллона. Такое высокое и постоянное давление позволяет удалять сильные загрязнения, которые скапливаются между оребрениями конденсатора в труднодоступных местах.

Преимущества

- Рекомендуется для очистки конденсаторов, находящихся в труднодоступных местах.
- Не требует смывки.



Конденсатор



Без ополаскивания



Сильные загрязнения



Готов к использованию

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
AB1063.YW.01	Аэрозольный баллон 750 мл (25 FL. OZ.)	12 Шт	-



Пульверизаторы

Что это?

Прибор для распыления жидкостей пневматического типа с регулируемой форсункой. Устойчив к кислотным продуктам. Распыляет любой тип очистителей непосредственно на испарители и конденсаторы.



Испаритель



Конденсатор



Помещения

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
PM1001.01	Пульверизатор 2 л. (68.0 FL.OZ.)	01 Шт	34,58
PM1003.01	10 Litre (2.64 GAL.) Spray Pump	01 Шт	124,73



ПРОМЫВКА ХОЛОДИЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ХИМИЯ ДЛЯ ПРОМЫВКИ



NEW

Belnet Aerosol Промывочная жидкость для кондиционеров

Что это?

Наиболее быстрое и эффективное решение для промывки небольших холодильных линий и компонентов систем кондиционирования и охлаждения.

Принцип действия?

Промывочная жидкость Belnet находится под давлением CO₂ в аэрозольном баллоне и готова к использованию, используя специальный Flush Gun или же нажимая специальный резиновый конус.

Преимущества

- Готов к использованию.
- Высокое давление для промывки 8-9 бар (116-130 psi).
- Постоянное давление - 3 бар (45,5 psi), вплоть до полного использования баллона.
- Нет необходимости в дополнительном оборудовании.

600 мл Аэрозольный баллон

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1009.U.M0	с резиновым конусом	12 Шт	14,20
TR1009.U.M1	с резьбой	12 Шт	13,00

750 мл Аэрозольный баллон

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1009.YW.M0	с резиновым конусом	12 Шт	-
TR1009.YW.M1	с резьбой	12 Шт	-

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RP1042.01	Адаптер ¼ SAE	01 Шт	27,00

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RP1046.01	Промывочный пистолет	01 Шт	48,00

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RP1048.01	Пистолет для промывки со шлангом и вентилем	01 Шт	69,00





Alpha Flush

Промывочная жидкость для использования промывочным холодного хранения

Что это?

ALPHA FLUSH – промывочная жидкость, которая может быть использована с любыми автоматическими промывочными станциями.

Принцип действия?

Жидкость добавляется во внутренний резервуар промывочной станции с электронасосом. После того, как она попадает в цикл фреона, она удаляет тяжелые осадки и остатки масла.

Преимущества

- Не вредит компонентам автоматических промывочных станций.
- Возможные остатки жидкости совместимы со всеми фреонами.
- **Не воспламеняется.**
- Не ADR.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1142.K.01	Канистра 1 л (34 FL.OZ.)	12 Шт	16,50
TR1142.P.01	Канистра 5 л (1.32 GAL.)	02 Шт	69,00



Belnet

Промывочная жидкость для кондиционеров

Что это?

BELNET - промывочная жидкость с высокой скоростью испарения, разработанная для использования в любой системе.

Принцип действия?

Жидкость вводится внутрь кондиционера посредством ручного или пневматического инструмента. После того, как она попадает в цикл фреона, она удаляет тяжелые осадки и остатки масла.

Преимущества

- Не оставляет осадков.
- Обладает высокой скоростью испарения.
- Легко воспламеняется.

Канистра 1 Л (34 OZ или 0,8 кг, или 1,76 lbs).

Канистра 5 Л (1,32 gal или 4,0 кг, или 8,80 lbs).

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1009.01	Канистра 1 л (34 FL.OZ.)	12 Шт	13,73
TR1055.01	Канистра 5 л (1.32 GAL.)	02 Шт	56,76



Super Belnet

Промывочная жидкость для кондиционеров

Что это?

SUPER BELNET – промывочная жидкость с высокой скоростью испарения, разработанная для использования в любой системе.

Принцип действия?

Жидкость вводится внутрь кондиционера посредством ручного, пневматического или электрического инструмента. После того, как она попадает в цикл фреона, она удаляет тяжелые осадки и остатки масла.

Преимущества

- Не оставляет осадков.
- Обладает высокой скоростью испарения.
- **Не воспламеняется.**

Доступен в канистре объемом 1 литр (1,6 кг или 3,5 фунта).

Доступен в канистре объемом 5 литров (8 кг или 17,6 фунтов).

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1029.01	Канистра 1 л (34 FL.OZ.)	12 Шт	25,00
TR1030.01	Канистра 5 л (1.32 GAL.)	02 Шт	110,00



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ХОЛОДИЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ



NEW

Easy Flush

Промывочная станция для кондиционеров с электронасосом

Что это?

Наиболее простое и быстрое решение для промывки любых систем кондиционирования и охлаждения, независимо от их размера и мощности. На сегодняшний день является самым быстрым и простым решением для промывки больших систем.

Технические характеристики:

- Электропитание: 230/240 V – 50/60 Hz. • Внутренний резервуар объемом 20 литров. • Производительность насоса: 14 Л/мин.
- Максимальная мощность насоса: 0,75 Квт. • Максимальное давление насоса: 0,45 МПа. • Механически герметичный насос, оснащенный прокладками EPDM. • Механический фильтр на входе.
- Выход для соединения с баллоном с азотом. • Внешние краны для изменения направления промывки без отсоединения шлангов.
- Гибкие шланги длиной 3 метра с шаровыми вентилями 1/4 SAE.
- Набор адаптеров для подсоединения к кондиционеру. • Вес: 20 кг.
- Встроенная тележка. • Габариты: 445x300x740 мм.

"Внимание! Может быть использована только с промывочной жидкостью Alpha Flush."



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
VP1027.01	Промывочная станция	01 ШТ.	2.000,00

Flush Pump

Электрический насос для промывки кондиционеров и холодильных установок

Что это?

Это недорогое оборудование для промывки больших систем кондиционирования и холодильных установок.

Технические характеристики:

- Электропитание: 230/240 V – 50/60 Hz.
- Производительность насоса: 14 Л/мин.
- Максимальная мощность насоса: 0,75 Квт.
- Максимальное давление насоса: 0,45 МПа.
- Механически герметичный насос, оснащенный прокладками EPDM.
- Гибкие шланги длиной 2,5м с соединением 1/4 SAE с внутренней резьбой.
- Взаимозаменяемые соединения 1/4 SAE - 3/8 SAE - 1/2 SAE (по 2 шт. каждого типа).
- Контейнер для транспортировки.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
VP1028.01	Электрический насос	01 ШТ.	985,00



Nitrogen Kit

Набор включает:

- Быстросъемная муфта для порта низкого давления.
- Адаптеры 1/4 SAE x 5/16 SAE 90° (для r410a).
- Одноразовый адаптер для баллона с азотом.
- Набор адаптеров для подсоединения к кондиционеру.
- Регулятор азота 200 bar in - 0/48 bar out.
- Многоходовый баллон с азотом 2 л. - 200 Bar.
- Алюминиевый баллон с пистолетом для промывки кондиционера.
- 5 Л. канистра для использованной жидкости.
- Пластиковый контейнер для транспортировки и хранения.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1217.01	Набор с азотом для промывки и поиска протечек	01 Шт.	1.296,00



Nitrogen Kit

Набор включает:

- Пистолет для промывки кондиционеров.
- Одноразовый картридж с азотом (0/10 bar).
- Мини регулятор для баллона с азотом.
- Набор адаптеров для подсоединения к кондиционеру.
- Канистра 5 Л. для использованной жидкости.
- Пластиковый контейнер для транспортировки и хранения.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1216.01	Набор с азотом для промывки кондиционеров	01 Шт.	469,76



Universal Kit

Набор включает:

- Алюминиевый баллон с пистолетом для промывки кондиционера.
- Набор адаптеров для подсоединения к кондиционеру.
- 10 Л. канистра для использованной жидкости.
- Пластиковый контейнер для транспортировки и хранения.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1088.01	Набор для промывки	01 Шт.	330,00



Fast Flush Kit

Набор включает:

- Баллон Belnet Aerosol с резьбой.
- Пистолет для промывки со шлангом и шаровым вентилем.
- Мини-редуктор давления 0 - 10 Bar.
- Шарнирный адаптер для шланга 1/4 SAE.
- Быстросъемная муфта НД R134a.
- Адаптер 90° 1/4 SAE внеш.резьба x 5/16 SAE внутр.резьба.
- Пластиковый кейс для перевозки.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1078	Универсальный набор для промывки и сушки	01 Шт.	325,00



Пистолет для промывки

Что это?

Экономичный инструмент для промывки кондиционеров.

- Шаровой вентиль.
- Соединение 1/4", внутренняя резьба.
- Объем: 1 литр.
- Длина шланга: 60 см.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RP1027.01	Пистолет для промывки	01 ШТ.	145,00



Набор адаптеров

Что это?

Набор включает адаптеры, необходимые для безопасного соединения установок Easy Flush к любому кондиционеру. Обеспечивает безопасное соединение. Прочный конус с резиновым покрытием металлического стержня.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1332	Набор адаптеров	01 ШТ.	143,00

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RP1051.01	Cono di Ricambio	01 ШТ.	12,30



Баллон N2/H2

Что это?

Одноразовый картридж объемом 950 куб.см. под давлением 110 бар. Содержит 5% водорода и 95% азота. Используется для проверки системы под давлением на наличие утечек.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
BG1062.01	Одноразовые картриджи с азотом / водородом	06 ШТ	51,80



Баллон N2

Что это?

Одноразовый картридж с азотом объемом 950 куб.см. под давлением 110 бар. Используется для проверки системы под давлением на наличие утечек.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
BG1005.01	Одноразовый картридж с азотом	12 ШТ	52,66



Регулятор азота для одноразовых картриджей

Что это?

Это мини-регулятор давления для одноразовых баллонов с азотом и азотом/водородом. Выдерживает давление на входе максимум 150 бар. Максимальное давление на выходе – 10 бар. Показатели давления на входе и выходе видны на двух манометрах диаметром 40мм. Набор включает также шланг длиной 200см с шаровым вентилем на конце с шарнирным соединением 1/4 SAE.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
MN1020.01	Регулятор азота	01 ШТ.	150,00



Регулятор азота

- 200 BAR (IN) / 0÷50 BAR (OUT).
- Манометры для высокого и низкого давления. Диаметр Ø 40 мм.
- Соединение 1/4 SAE, внешняя резьба.
- Контейнер для хранения и транспортировки.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1325	Соединение w21,7 x 1"1/4 - UNI4409 (Italy)	01 Шт.	330,00
RK1280	Соединение w24,32 x 1"1/4 - DIN477 nr. 10 (Germany)	01 Шт.	330,00
RK1281	Соединение G 5/8" - BS 341 nr. 3 (UK)	01 Шт.	330,00
RK1282	Соединение Ø 21,7 x 1,814 - NFE 29-650/C (France)	01 Шт.	330,00



Регулятор азота

- 200 BAR (IN) / 0÷50 BAR (OUT).
- Манометр Ø 80 мм, класс 1.0 с секторами таблом значений и винтами регулировки.
- Манометры для высокого и низкого давления. Диаметр Ø 40 мм.
- Шланг длиной 200 см с шаровым вентилем и соединением 1/4 SAE.
- Контейнер для хранения и транспортировки.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1326	Соединение w21,7 x 1"1/4 - UNI4409 (Italy)	01 Шт.	438,00
RK1283	Соединение w24,32 x 1"1/4 - DIN477 nr. 10 (Germany)	01 Шт.	438,00
RK1284	Соединение G 5/8" - BS 341 nr. 3 (UK)	01 Шт.	438,00
RK1285	Соединение Ø 21,7 x 1,814 - NFE 29-650/C (France)	01 Шт.	438,00



Набор с азотом для поиска протечек

Набор включает:

- Одноразовый картридж с азотом, 900 CC.
- Регулятор азота 200 bar (in) / 0÷48 bar (out).
- Манометрический коллектор с соединением 1/4 SAE.
- Манометрический коллектор с соединением 5/16 SAE.
- Быстросъемная муфта для порта низкого давления систем с r134a.
- Контейнер для хранения и транспортировки.
- Быстросъемная муфта для порта высокого давления для проверки систем с R-1234yf на наличие утечек.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1370	Набор для контроля герметичности с азотом/водородом	01 Шт.	645,00
RK1026	Набор для контроля герметичности с азотом	01 Шт.	645,00



Манометр для тест системы

- Шаровой вентиль.
- Манометр Ø 80 мм, Класс 1.0.
- Индикатор показателя и калибровки.
- Зеленый или черный защитный чехол для манометра.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
MN1062.01	Соединение 1/4 SAE	01 Шт.	78,20
MN1063.01	Соединение 5/16 SAE (для систем с R410a)	01 Шт.	78,20



МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТОВ

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ

Одновентильный манометрический коллектор

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MN1028.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	94,50
MN1029.01	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	94,50
MN1030.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	81,30
MN1101.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	87,90
MN1103.01	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	88,80
MN1100.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Набор с манометрическим коллектором

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MNK024	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	194,15
MNK025	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	195,40
MNK026	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	181,30
MNK027	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	187,90
MNK028	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	188,80
MNK486	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Двухвентильный манометрический коллектор

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MN1031.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	140,10
MN1032.01	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	141,10
MN1014.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	90,56
MN1001.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	115,30
MN1003.01	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	116,20
MN1098.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Набор с манометрическим коллектором

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MNK032	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	194,15
MNK033	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	195,40
MNK031	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	181,30
MNK034	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	187,90
MNK035	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	188,80
MNK487	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Четырехвентильный манометрический коллектор

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MN1018.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	180,75
MN1056.01	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	181,80
MN1017.01	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	155,67
MN1004.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	168,21
MN1006.01	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	169,20
MN1099.01	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-




Набор с манометрическим коллектором

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MNK045	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	280,75
MNK046	С манометром Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	280,75
MNK047	С манометром Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	255,67
MNK048	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	278,21
MNK049	С манометром Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	279,20
MNK488	С манометром Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Четырехвентильный манометрический коллектор с шаровым вентилем

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MN1075.01	Con Manometri Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	263,00
MN1076.01	Con Manometri Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	263,00
MN1077.01	Con Manometri Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	179,00
MN1078.01	Con Manometri Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	202,00
MN1079.01	Con Manometri Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	202,00
MN1106.01	Con Manometri Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



Набор с манометрическим коллектором

Арт.-№	Описание	Соединение	Хладагент	Класс	€/Шт.
MNK070	Con Manometri Ø 68 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	370,00
MNK071	Con Manometri Ø 68 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.0	370,00
MNK072	Con Manometri Ø 68 mm	1/4 SAE	R12 - R134a	1.6	370,00
MNK073	Con Manometri Ø 80 mm	1/4 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	320,00
MNK074	Con Manometri Ø 80 mm	5/16 SAE	R22 - R407c - R410a	1.6	320,00
MNK489	Con Manometri Ø 80 mm	1/4 SAE	R1234yf	1.6	-



ЗАПРАВОЧНЫЕ ШЛАНГИ ERRECOM SAE J2196 SAE J2888

ЗАПРАВОЧНЫЕ ШЛАНГИ ERRECOM

Однолинейными шарнирными соединениями

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7451B	TB7451R	TB7451Y	25,40
200	TB7551B	TB7551R	TB7551Y	37,50
300	TB7651B	TB7651R	TB7651Y	48,60
350	TB7751B	TB7751R	TB7751Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK287	71,00
TBK288	99,90
TBK289	130,40
TBK290	145,80

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7452B	TB7452R	TB7452Y	25,40
200	TB7552B	TB7552R	TB7552Y	99,90
300	TB7652B	TB7652R	TB7652Y	48,60
350	TB7752B	TB7752R	TB7752Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK291	71,00
TBK292	99,90
TBK293	130,40
TBK294	145,80



Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Giallo	€/Шт.
100	TB7453B	TB7453R	TB7453Y	25,40
200	TB7553B	TB7553R	TB7553Y	37,50
300	TB7653B	TB7653R	TB7653Y	48,60
350	TB7753B	TB7753R	TB7753Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK295	71,00
TBK304	99,90
TBK305	130,40
TBK306	145,80

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Giallo	€/Шт.
100	TB7454B	TB7454R	TB7454Y	25,40
200	TB7554B	TB7554R	TB7554Y	37,50
300	TB7654B	TB7654R	TB7654Y	48,60
350	TB7754B	TB7754R	TB7754Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK307	71,00
TBK308	99,90
TBK309	130,40
TBK310	145,80

Соединением 45°

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7459B	TB7459R	TB7459Y	25,40
200	TB7559B	TB7559R	TB7559Y	37,50
300	TB7659B	TB7659R	TB7659Y	48,60
350	TB7759B	TB7759R	TB7759Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK327	71,00
TBK328	99,90
TBK329	130,40
TBK330	145,80

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7460B	TB7460R	TB7460Y	25,40
200	TB7560B	TB7560R	TB7560Y	37,50
300	TB7660B	TB7660R	TB7660Y	48,60
350	TB7760B	TB7760R	TB7760Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK331	71,00
TBK332	99,90
TBK333	130,40
TBK334	145,80



Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7461B	TB7461R	TB7461Y	25,40
200	TB7561B	TB7561R	TB7561Y	37,50
300	TB7661B	TB7661R	TB7661Y	48,60
350	TB7761B	TB7761R	TB7761Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK335	71,00
TBK336	99,90
TBK337	130,40
TBK338	145,80

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7462B	TB7462R	TB7462Y	25,40
200	TB7562B	TB7562R	TB7562Y	37,50
300	TB7662B	TB7662R	TB7662Y	48,60
350	TB7762B	TB7762R	TB7762Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK339	71,00
TBK340	99,90
TBK341	130,40
TBK342	145,80

Соединениями M14x1,5

Соединения 1/4 SAE


См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7455B	TB7455R	TB7455Y	25,40
200	TB7555B	TB7555R	TB7555Y	37,50
300	TB7655B	TB7655R	TB7655Y	48,60
350	TB7755B	TB7755R	TB7755Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK311	71,00
TBK312	99,90
TBK313	130,40
TBK314	145,80

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7456B	TB7456R	TB7456Y	25,40
200	TB7556B	TB7556R	TB7556Y	37,50
300	TB7656B	TB7656R	TB7656Y	48,60
350	TB7756B	TB7756R	TB7756Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK315	71,00
TBK316	99,90
TBK317	130,40
TBK318	145,80



Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7457B	TB7457R	TB7457Y	25,40
200	TB7557B	TB7557R	TB7557Y	37,50
300	TB7657B	TB7657R	TB7657Y	48,60
350	TB7757B	TB7757R	TB7757Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK319	71,00
TBK320	99,90
TBK321	130,40
TBK322	145,80

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7458B	TB7458R	TB7458Y	25,40
200	TB7558B	TB7558R	TB7558Y	37,50
300	TB7658B	TB7658R	TB7658Y	48,60
350	TB7758B	TB7758R	TB7758Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK323	71,00
TBK324	99,90
TBK325	130,40
TBK326	145,80



Шаровым вентилем

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7463B	TB7463R	TB7463Y	38,00
200	TB7563B	TB7563R	TB7563Y	49,00
300	TB7663B	TB7663R	TB7663Y	60,00
350	TB7763B	TB7763R	TB7763Y	65,80

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK343	102,17
TBK344	132,00
TBK345	162,00
TBK346	177,00

Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7465B	TB7465R	TB7465Y	38,00
200	TB7565B	TB7565R	TB7565Y	49,00
300	TB7665B	TB7665R	TB7665Y	60,00
350	TB7765B	TB7765R	TB7765Y	65,80

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK351	102,17
TBK352	132,00
TBK353	162,00
TBK354	177,00

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7464B	TB7464R	TB7464Y	38,00
200	TB7564B	TB7564R	TB7564Y	49,00
300	TB7664B	TB7664R	TB7664Y	60,00
350	TB7764B	TB7764R	TB7764Y	65,80

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK347	102,17
TBK348	132,00
TBK349	162,00
TBK350	177,00

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7466B	TB7466R	TB7466Y	25,40
200	TB7566B	TB7566R	TB7566Y	49,00
300	TB7666B	TB7666R	TB7666Y	60,00
350	TB7766B	TB7766R	TB7766Y	65,80

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK355	102,17
TBK356	132,00
TBK357	162,00
TBK358	177,00

Промежуточным шаровым вентилем

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7467B	TB7467R	TB7467Y	44,00
200	TB7567B	TB7567R	TB7567Y	55,00
300	TB7667B	TB7667R	TB7667Y	66,20
350	TB7767B	TB7767R	TB7767Y	71,80

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK359	118,32
TBK360	148,20
TBK361	178,10
TBK362	193,00

Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7469B	TB7469R	TB7469Y	44,00
200	TB7569B	TB7569R	TB7569Y	55,00
300	TB7669B	TB7669R	TB7669Y	66,20
350	TB7769B	TB7769R	TB7769Y	71,80

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK367	118,32
TBK368	148,20
TBK369	178,10
TBK370	193,00

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7468B	TB7468R	TB7468Y	44,00
200	TB7568B	TB7568R	TB7568Y	55,00
300	TB7668B	TB7668R	TB7668Y	66,20
350	TB7768B	TB7768R	TB7768Y	71,80

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK363	118,32
TBK364	148,20
TBK365	178,10
TBK366	193,00

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7470B	TB7470R	TB7470Y	44,00
200	TB7570B	TB7570R	TB7570Y	55,00
300	TB7670B	TB7670R	TB7670Y	66,20
350	TB7770B	TB7770R	TB7770Y	71,80

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK371	118,32
TBK372	148,20
TBK373	178,10
TBK374	193,00

Соединениями M12x1,5

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7471B	TB7471R	TB7471Y	25,40
200	TB7571B	TB7571R	TB7571Y	37,50
300	TB7671B	TB7671R	TB7671Y	48,60
350	TB7771B	TB7771R	TB7771Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK375	71,00
TBK376	99,90
TBK377	130,40
TBK378	145,80

Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7473B	TB7473R	TB7473Y	25,40
200	TB7573B	TB7573R	TB7573Y	37,50
300	TB7673B	TB7673R	TB7673Y	48,60
350	TB7773B	TB7773R	TB7773Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK383	71,00
TBK384	99,90
TBK385	130,40
TBK386	145,80

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7472B	TB7472R	TB7472Y	25,40
200	TB7572B	TB7572R	TB7572Y	37,50
300	TB7672B	TB7672R	TB7672Y	48,60
350	TB7772B	TB7772R	TB7772Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK379	71,00
TBK380	99,90
TBK381	130,40
TBK382	145,80

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7474B	TB7474R	TB7474Y	25,40
200	TB7574B	TB7574R	TB7574Y	37,50
300	TB7674B	TB7674R	TB7674Y	48,60
350	TB7774B	TB7774R	TB7774Y	54,20

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK387	71,00
TBK388	99,90
TBK389	130,40
TBK390	145,80

ЗАПРАВОЧНЫЕ ШЛАНГИ CONTINENTAL SAE J2196 SAE J2888

ЗАПРАВОЧНЫЕ ШЛАНГИ CONTINENTAL

Однолинейными шарнирными соединениями

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7401B	TB7401R	TB7401Y	30,11
200	TB7501B	TB7501R	TB7501Y	43,85
300	TB7601B	TB7601R	TB7601Y	57,58
350	TB7701B	TB7701R	TB7701Y	64,45

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK096	80,28
TBK097	116,64
TBK098	153,00
TBK099	171,18

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Cad.
100	TB7402B	TB7402R	TB7402Y	31,11
200	TB7502B	TB7502R	TB7502Y	44,84
300	TB7602B	TB7602R	TB7602Y	58,57
350	TB7702B	TB7702R	TB7702Y	65,44

Set 3 Шт.	€/Cad.
TBK100	83,18
TBK101	119,54
TBK102	155,89
TBK103	174,07



Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7403B	TB7403R	TB7403Y	32,18
200	TB7503B	TB7503R	TB7503Y	45,92
300	TB7603B	TB7603R	TB7603Y	59,65
350	TB7703B	TB7703R	TB7703Y	66,52

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK104	85,92
TBK105	122,28
TBK106	158,64
TBK107	176,82

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7404B	TB7404R	TB7404Y	33,01
200	TB7504B	TB7504R	TB7504Y	46,74
300	TB7604B	TB7604R	TB7604Y	58,00
350	TB7704B	TB7704R	TB7704Y	67,34

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK108	88,15
TBK109	124,51
TBK110	160,87
TBK111	179,04

Соединением 45°

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7409B	TB7409R	TB7409Y	29,12
200	TB7509B	TB7509R	TB7509Y	42,86
300	TB7609B	TB7609R	TB7609Y	56,59
350	TB7709B	TB7709R	TB7709Y	63,46

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK128	77,61
TBK129	113,97
TBK130	150,33
TBK131	168,51

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7410B	TB7410R	TB7410Y	30,28
200	TB7510B	TB7510R	TB7510Y	44,01
300	TB7610B	TB7610R	TB7610Y	57,75
350	TB7710B	TB7710R	TB7710Y	64,61

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK132	80,88
TBK133	117,24
TBK134	153,59
TBK135	171,77



Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7411B	TB7411R	TB7411Y	30,03
200	TB7511B	TB7511R	TB7511Y	43,77
300	TB7611B	TB7611R	TB7611Y	57,50
350	TB7711B	TB7711R	TB7711Y	64,37

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK136	80,21
TBK137	116,57
TBK138	152,93
TBK139	171,11

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7412B	TB7412R	TB7412Y	30,36
200	TB7512B	TB7512R	TB7512Y	44,10
300	TB7612B	TB7612R	TB7612Y	57,83
350	TB7712B	TB7712R	TB7712Y	66,85

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK140	81,10
TBK141	117,46
TBK142	153,82
TBK143	117,98

Соединениями M14x1,5

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7405B	TB7405R	TB7405Y	28,79
200	TB7505B	TB7505R	TB7505Y	42,52
300	TB7605B	TB7605R	TB7605Y	56,26
350	TB7705B	TB7705R	TB7705Y	63,13

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK112	76,95
TBK113	113,30
TBK114	100,91
TBK115	167,77

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7406B	TB7406R	TB7406Y	29,37
200	TB7506B	TB7506R	TB7506Y	43,10
300	TB7606B	TB7606R	TB7606Y	56,84
350	TB7706B	TB7706R	TB7706Y	63,70

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK116	78,36
TBK117	114,71
TBK118	151,07
TBK119	169,25



Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7407B	TB7407R	TB7407Y	30,03
200	TB7507B	TB7507R	TB7507Y	43,77
300	TB7607B	TB7607R	TB7607Y	57,50
350	TB7707B	TB7707R	TB7707Y	64,37

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK120	80,14
TBK121	116,49
TBK122	152,85
TBK123	171,03

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7408B	TB7408R	TB7408Y	30,28
200	TB7508B	TB7508R	TB7508Y	44,01
300	TB7608B	TB7608R	TB7608Y	57,75
350	TB7708B	TB7708R	TB7708Y	64,61

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK124	80,80
TBK125	117,16
TBK126	153,52
TBK127	171,70



Шаровым вентилем

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7413B	TB7413R	TB7413Y	43,68
200	TB7513B	TB7513R	TB7513Y	57,42
300	TB7613B	TB7613R	TB7613Y	71,15
350	TB7713B	TB7713R	TB7713Y	78,02

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK144	116,87
TBK145	153,22
TBK146	189,58
TBK147	207,76

Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7415B	TB7415R	TB7415Y	44,01
200	TB7515B	TB7515R	TB7515Y	57,75
300	TB7615B	TB7615R	TB7615Y	71,48
350	TB7715B	TB7715R	TB7715Y	78,35

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK151	117,83
TBK152	154,19
TBK153	190,55
TBK154	208,72

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7414B	TB7414R	TB7414Y	44,18
200	TB7514B	TB7514R	TB7514Y	57,91
300	TB7614B	TB7614R	TB7614Y	71,65
350	TB7714B	TB7714R	TB7714Y	78,51

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK148	118,20
TBK149	154,56
TBK149	190,92
TBK150	209,10

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7416B	TB7416R	TB7416Y	46,00
200	TB7516B	TB7516R	TB7516Y	59,73
300	TB7616B	TB7616R	TB7616Y	73,47
350	TB7716B	TB7716R	TB7716Y	80,33

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK155	122,36
TBK156	159,53
TBK157	195,89
TBK158	214,07

Промежуточным шаровым вентилем

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7417B	TB7417R	TB7417Y	49,06
200	TB7517B	TB7517R	TB7517Y	62,79
300	TB7617B	TB7617R	TB7617Y	76,53
350	TB7717B	TB7717R	TB7717Y	83,39

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK159	131,41
TBK160	167,77
TBK161	204,12
TBK162	222,30

Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7419B	TB7419R	TB7419Y	50,05
200	TB7519B	TB7519R	TB7519Y	63,79
300	TB7619B	TB7619R	TB7619Y	77,52
350	TB7719B	TB7719R	TB7719Y	84,39

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK167	134,01
TBK168	170,36
TBK169	206,72
TBK170	224,90

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7418B	TB7418R	TB7418Y	50,30
200	TB7518B	TB7518R	TB7518Y	64,04
300	TB7618B	TB7618R	TB7618Y	77,77
350	TB7718B	TB7718R	TB7718Y	84,64

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK163	134,67
TBK164	171,03
TBK165	207,39
TBK166	213,55

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7420B	TB7420R	TB7420Y	50,38
200	TB7520B	TB7520R	TB7520Y	64,12
300	TB7620B	TB7620R	TB7620Y	77,85
350	TB7720B	TB7720R	TB7720Y	84,72

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK171	134,90
TBK172	171,25
TBK173	207,61
TBK174	225,79

Соединениями M12x1,5

Соединения 1/4 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7079B	TB7079R	TB7079Y	28,79
200	TB7179B	TB7179R	TB7179Y	42,52
300	TB7279B	TB7279R	TB7279Y	56,26
350	TB7379B	TB7379R	TB7379Y	63,13

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK407	76,95
TBK408	113,30
TBK409	100,91
TBK410	167,77

Соединения 3/8 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7081B	TB7081R	TB7081Y	30,03
200	TB7181B	TB7181R	TB7181Y	43,77
300	TB7281B	TB7281R	TB7281Y	57,50
350	TB7381B	TB7381R	TB7381Y	64,37

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK415	80,14
TBK416	116,49
TBK417	152,85
TBK418	171,03

Соединения 5/16 SAE

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7080B	TB7080R	TB7080Y	29,37
200	TB7180B	TB7180R	TB7180Y	43,10
300	TB7280B	TB7280R	TB7280Y	56,84
350	TB7380B	TB7380R	TB7380Y	63,70

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK411	78,36
TBK412	114,71
TBK413	151,07
TBK414	169,25

Соединения 1/2 ACME

См	Синий	Красный	Желтый	€/Шт.
100	TB7082B	TB7082R	TB7082Y	30,28
200	TB7182B	TB7182R	TB7182Y	44,01
300	TB7282B	TB7282R	TB7282Y	57,75
350	TB7382B	TB7382R	TB7382Y	64,61

Set 3 Шт.	€/Шт.
TBK419	80,80
TBK420	117,16
TBK421	153,52
TBK422	171,70

ЗАПАСНЫЕ МАНОМЕТРЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

МАНОМЕТРЫ

Манометры

Манометры давления

Арт.-№	Соединение	Диаметр	Тип	Класс	Хладагент	□	€/Шт.
MN3999.04	1/8 NPT	Ø 68 mm	Выс. давление	1.6	R12/R134a - °C/BAR/PSI	01 Шт	15,12
MN3999.05	1/8 NPT	Ø 68 mm	Низ. давление	1.6	R12/R134a - °C/BAR/PSI	01 Шт	15,12
MN3999.01	1/8 NPT	Ø 68 mm	Выс. давление	1.0	R22 - R407c - R410a - °C/BAR	01 Шт	59,83
MN3999.02	1/8 NPT	Ø 68 mm	Низ. давление	1.0	R22 - R407c - R410a - °C/BAR	01 Шт	59,83
MN3001.01	1/8 NPT	Ø 80 mm	Низ. давление	1.6	R22 - R407c - R410a - °C/BAR	01 Шт	31,75
MN3002.01	1/8 NPT	Ø 80 mm	Низ. давление	1.6	R22 - R407c - R410a - °C/BAR	01 Шт	31,75
MN4000.01	1/8 NPT	Ø 80 mm	Низ. давление	1.6	R1234yf	01 Шт	31,80
MN4001.01	1/8 NPT	Ø 80 mm	Низ. давление	1.6	R1234yf	01 Шт	31,80



Вакуумметры

Вакуумметр с радиальным соединением

Арт.-№	Соединение	Диаметр	Класс	Шкала	□	€/Шт.
MN3999.03	1/8 NPT	Ø 68 mm	1.6	BAR	01 Шт	48,62
MN3005.01	1/8 NPT	Ø 80 mm	1.6	BAR	01 Шт	28,92



Вакуумметры

Вакуумметр с задним соединением

Арт.-№	Соединение	Класс	Шкала	□	€/Шт.
MN3999.06	1/8 NPT	1.6	BAR	01 PZ	48,62



ИНСТРУМЕНТ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ИНСТРУМЕНТ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Установка для вакуумирования и заправки фреоном

Автоматическая станция для обслуживания кондиционеров

Характеристики:

- LCD дисплей 20X4 на 17 языках.
- Программное обеспечение с системными сообщениями и сигналами.
- Обновленная база данных (через USB порт) более чем 900 машин и автобусов.
- База данных по выбору клиента (30 позиций).
- 3 возможности использования: Механический/Полуавтомат/Автомат.
- Дополнительный конденсатор.
- Вакуумный тест с сигналом.
- Сигналы веса min. & max.
- Ручной ввод масла.
- Манометры высокого и низкого давления со шкалой "Ok-Not Ok".
- Заправочные шланги 300 см. 1/4 SAE.
- Питание: 220 V/50Hz.
- Тип штепсельной вилки: Schuco.
- 1/3 Cv герметичный компрессор.
- Моностадийный вакуумный насос 70 Lt./min. - 0,05 Mbar.
- Внутренний резервуар объемом 12,5 Kg. с обогревом.
- Габариты: 550 X 450 X H 990 mm.
- Вес: 65 Kg.
- Доступные модели: для хладагента R134a (Art. Nr. VP1026.01) и для хладагента R1234-yf (Art. Nr. VP1033.01).



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
VP1026.01	Автоматическая станция для обслуживания кондиционеров для R134a	01 PZ	5.500,00
Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
VP1033.01	Автоматическая станция для обслуживания кондиционеров для R1234-yf	01 PZ	5.500,00

Насосы для глубокого вакуума

Вакуумный насос с соленоидным вентилем и вакуумметром

- Питание: 220 v/50hz.
- Вакуумметр: ø 80 мм.
- Класс 1.6.
- Соединения: 1/4 SAE.

Арт.-№	Мощность (Л/мин.)	Максимальный Вакуум (mbar)	Масло (мл)	Габариты (мм)	Вес (Kg)	€/Шт.
VP1016.01	42	0,003	200	308x124x230	7,5	425,00
VP1017.01	70	0,003	250	315x124x240	8,6	520,00
VP1018.01	128	0,003	330	335x138x250	11,4	665,00
VP1021.01	283	0,003	590	400x145x270	16,7	720,00



Запасные части

Запасные части для заправочных шлангов и шаровых вентилей

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RG9010.01	1/4 - 5/16 SAE - 1/2 ACME прокладка	01 Шт.	0,50
RG9012.01	1/4 - 5/16 SAE НЕОПРЕН- 1/2 ACME прокладка	01 Шт.	0,50
RG9002.01	3/8 SAE HNBR прокладка	01 Шт.	1,17
TBR901.01	Депрессор	01 Шт.	0,88



Адаптеры

Адаптеры для заправки установок

Арт.-№	тип	Внеш. резьба	Внутр. резьба	□	€/Шт.
AN1020.01	Прямой	1/4 SAE	1/4 SAE	10 Шт.	3,16
AN1021.01	Прямой	1/4 SAE	5/16 SAE	10 Шт.	3,49
AN1022.01	Прямой	5/16 SAE	1/4 SAE	10 Шт.	5,24
AN1023.01	90°	1/4 SAE	1/4 SAE	10 Шт.	2,17
AN1024.01	90°	1/4 SAE	5/16 SAE	10 Шт.	3,49



Адаптеры

Адаптеры для баллонов с фреоном

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RP1019.01	Переходник 3/4 NPS x 1/4 SAE R134a	01 Шт.	8,46
RP1101.01	Переходник для баллона R1234yf высокое давление	01 Шт.	-



Шаровой вентиль

Шаровой вентиль с шарнирным соединением

Арт.-№	Внеш.резьба	Внутр.резьба	□	€/Шт.
RP1119.R1.*	1/4 SAE	1/4 SAE	01 Шт.	18,53
RP1219.R1.*	3/8 SAE	1/4 SAE	01 Шт.	17,53
RP1035.R1.*	1/2 ACME	1/4 SAE	01 Шт.	19,78
RP1319.R1.*	5/16 SAE	1/4 SAE	01 Шт.	17,70
RP1619.R1.*	5/16 SAE	5/16 SAE	01 Шт.	17,62

* Добавить к артикулу: Y = Желтый вентиль - B = Синий вентиль - R = Красный вентиль - G = Зеленый вентиль - W = Белый вентиль



Шаровой вентиль

Шаровой вентиль с внешней резьбой

Арт.-№	Описание	□	€/Cad.
RP1631.01.*	1/4 SAE	01 Шт.	18,37
RP1037.01.*	3/8 SAE	01 Шт.	15,79
RP1040.01.*	1/2 ACME	01 Шт.	16,62
RP1636.01.*	5/16 SAE	01 Шт.	15,96

* Добавить к артикулу: Y = Желтый вентиль - B = Синий вентиль - R = Красный вентиль - G = Зеленый вентиль - W = Белый вентиль





БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ

Быстросъемная муфта Errecom R134a SAE J639

Арт.-№	Описание	□	€/шт.
RA1053.01	1/4 SAE - Порт выс.давления	01 шт.	61,70
RA1054.01	1/4 SAE - Порт низ.давления	01 шт.	61,70
RA1055.01	M14X1,5 - Порт выс.давления	01 шт.	61,70
RA1056.01	M14X1,5 - Порт низ.давления	01 шт.	61,70



Быстросъемная муфта для R1234-yf ERRECOM SAE J639 - M12X1,5

Арт.-№	Описание	□	€/шт.
RA1050.01	M12X1,5 - Порт выс.давления	01 шт.	62,00
RA1051.01	M12X1,5 - Порт низ.давления	01 шт.	62,00



Быстросъемная муфта - Made in China R134a

Арт.-№	Описание	□	€/шт.
RA1000.01	1/4 SAE - Порт выс.давления	01 шт.	37,50
RA1001.01	1/4 SAE - Порт низ.давления	01 шт.	37,50
RA1002.01	M14X1,5 - Порт выс.давления	01 шт.	37,50
RA1003.01	M14X1,5 - Порт низ.давления	01 шт.	37,50



Быстросъемная муфта для R1234-yf Made in China - M12x1,5

Арт.-№	Описание	□	€/шт.
RA1048.01	M12X1,5 - Порт выс.давления	01 шт.	52,00
RA1049.01	M12X1,5 - Порт низ.давления	01 шт.	52,00



Быстросъемная муфта Made in China

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RA1008.01	1/4 SAE - Порт выс.давления (Straight)	01 Шт.	20,60
RA1009.01	1/4 SAE - Порт низ.давления (Straight)	01 Шт.	20,60
RA1004.01	1/4 SAE - Порт выс.давления	01 Шт.	20,60
RA1005.01	1/4 SAE - Порт низ.давления	01 Шт.	20,60
RA1006.02	3/8 SAE - Порт выс.давления	01 Шт.	20,60
RA1007.02	3/8 SAE - Порт низ.давления	01 Шт.	20,60
RA1006.01	M14X1,5 - Порт выс.давления	01 Шт.	20,60
RA1007.01	M14X1,5 - Порт низ.давления	01 Шт.	20,60



Специальная быстросъемная муфта для порта высокого давления систем с R134a

Для кондиционеров: BMW - FORD - MERCEDES - VOLVO

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RA1018.01	Порт выс.давления	01 Шт.	122,50



Специальная быстросъемная муфта для порта высокого давления систем с R134a

Для кондиционеров: BMW - FORD - MERCEDES - VOLVO

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RA1032.01	Порт выс.давления	01 Шт.	20,00



Специальная быстросъемная муфта для порта низкого давления систем с R134a

Для кондиционеров: FORD - JAGUAR

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RA1060.01	Порт выс.давления	01 Шт.	20,00



Quick Coupler Reducer

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RP1008.01	3/8 SAE внешняя резьба X 1/4 SAE внутренняя резьба	01 Шт.	4,78
RP1009.01	1/4 SAE внешняя резьба X 1/2 ACME внутренняя резьба с прокладкой	01 Шт.	6,11
RP1017.01	1/2 ACME внешняя резьба X 1/4 SAE внутренняя резьба с прокладкой	01 Шт.	4,25
RP1016.01	M14X1,5 внешняя резьба с прокладкой X 1/4 SAE внешняя резьба	01 Шт.	3,72
RP1057.01	M12x1,5 Male X 1/4 SAE Male	01 Шт.	3,72





Узнай о SealUp

Герметик для резьбовых соединений Гарантийная пломба

ЧТО ЭТО?

SEALUP – герметик для соединений, стыков и муфт систем кондиционирования, который образует на резьбе химически устойчивую пленку. Оставаясь эластичным, примыкает к внутренним поверхностям, заполняя микрощели. Идеален для компонентов из пластмассы и металлов, которые подвержены сильным вибрациям. Работает при температуре от -90° до +200°. Устойчив как при вакуумировании, так и при давлении до 500 Bar / 7250 Psi.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ?

SEALUP должен быть нанесен на резьбовые или фланцевые соединения и прокладки. Затем он примыкает к поверхности и формирует эластичную и устойчивую пломбу. Предотвращает утечки через патрубки, соединения и болты. Устойчив к контакту со многими химическими продуктами, в том числе хладагентами, горючими газами, маслами, топливом, растворителями и промышленными газами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает утечки.
- Позволяет повторное вскрытие соединений.
- Легко удаляется.



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1157.Y.01	Тюбик 50мл	30 Шт	9,50



Спрей для удаления герметика

Что это?

THOR – продукт, предназначенный для удаления с поверхностей остатков резьбового герметика, который действует быстро и эффективно.

Принцип действия?

Распылить THOR непосредственно на поверхность, запечатанную герметиком, подождать 2 минуты и протереть тканью.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1013.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл (6.8 FL. OZ.)	24 Шт	7,50




O-RINGS HNBR R134A - R1234yf

O-RINGS HNBR


Набор прокладок из HNBR, зеленые

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1048	05 Прокладок каждого типа (120 Штук)	01 Шт.	58,57
RK1166	10 Прокладок каждого типа (240 Штук)	01 Шт.	85,10
RK1001	15 Прокладок каждого типа (360 Штук)	01 Шт.	110,35



Набор специальных прокладок

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1140	Набор специальных прокладок	01 Шт.	105,36



Полный набор прокладок из HNBR- 1.057 Шт.

Набор включает 4 пластиковых кейса:

- 79 типов прокладок.
- 1.057 штук.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1141.GL	Желтая панель	01 Шт.	527,13
RK1141.RS	Красная панель	01 Шт.	527,13
RK1141.AR	Оранжевая панель	01 Шт.	527,13
RK1141.VD	Зеленая панель	01 Шт.	527,13
RK1141.BL	Синяя панель	01 Шт.	527,13



Прокладки из HNBR, зеленые - Упаковка 25 шт.

Арт.-№ RG1022.25 €/Шт. 6,08  FORD - LEXUS - RENAULT SAAB - SUBARU - TOYOTA - VOLVO	Арт.-№ RG1001.25 €/Шт. 7,09  RENAULT - ROVER	Арт.-№ RG1023.25 €/Шт. 4,39  FORD - PORSCHE RENAULT - ROVER - SUBARU	Арт.-№ RG1010.25 €/Шт. 8,78  JAGUAR - RENAULT - SUBARU
Арт.-№ RG1024.25 €/Шт. 8,44  ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA	Арт.-№ RG1004.25 €/Шт. 7,60  ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA FORD LEXUS - RENAULT SAAB - SUBARU - TOYOTA VOLVO	Арт.-№ RG1040.25 €/Шт. 9,62  ALFA ROMEO - BMW - LEXUS OPEL - TOYOTA	Арт.-№ RG1020.25 €/Шт. 8,61  ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA FORD - ROVER
Арт.-№ RG1065.25 €/Шт. 12,83  OPEL	Арт.-№ RG1014.25 €/Шт. 8,61  ALFA ROMEO - HONDA - JAGUAR ROVER - TOYOTA	Арт.-№ RG1041.25 €/Шт. 12,15  FORD - ROVER	Арт.-№ RG1042.25 €/Шт. 9,45  ROVER
Арт.-№ RG1009.25 €/Шт. 7,77  FORD	Арт.-№ RG1025.25 €/Шт. 6,58  ALFA ROMEO - AUDI - BMW - CITROEN FIAT - FORD - JAGUAR - LEXUS MERCEDES - OPEL - PEUGEOT - PORSCHE RENAULT - ROVER - SAAB - SUBARU TOYOTA - VOLVO - VOLKSWAGEN	Арт.-№ RG1007.25 €/Шт. 10,30  JAGUAR	Арт.-№ RG1026.25 €/Шт. 9,12  AUDI - FORD - VOLKSWAGEN
Арт.-№ RG1038.25 €/Шт. 9,28  FIAT - FORD	Арт.-№ RG1011.25 €/Шт. 8,95  BMW	Арт.-№ RG1002.25 €/Шт. 10,30  JAGUAR - SAAB - VOLVO	Арт.-№ RG1005.25 €/Шт. 9,12  JAGUAR
Арт.-№ RG1021.25 €/Шт. 5,19  AUDI - MERCEDES - OPEL - PORSCHE SAAB - SUBARU - VOLVO - VOLKSWAGEN	Арт.-№ RG1027.25 €/Шт. 7,09  ALFA ROMEO - BMW - FIAT FORD MERCEDES - OPEL RENAULT	Арт.-№ RG1047.25 €/Шт. 10,13  OPEL - ROVER	Арт.-№ RG1060.25 €/Шт. 10,30  BMW - FORD - OPEL SAAB - VOLVO
Арт.-№ RG1067.25 €/Шт. 13,84  OPEL	Арт.-№ RG1048.25 €/Шт. 11,14  OPEL	Арт.-№ RG1028.25 €/Шт. 9,45  FORD	Арт.-№ RG1013.25 €/Шт. 8,27  ALFA ROMEO - AUDI - BMW - CITROEN FIAT - FORD - JAGUAR - LEXUS MERCEDES - OPEL - PEUGEOT - PORSCHE RENAULT - ROVER - SAAB - SUBARU TOYOTA - VOLVO - VOLKSWAGEN

Прокладки из HNBR, зеленые - Упаковка 25 шт.

Арт.-№ RG1049.25 €/Шт. 10,30  ALFA ROMEO - FIAT - FORD HONDA - JAGUAR - LEXUS ROVER - TOYOTA	Арт.-№ RG1070.25 €/Шт. 14,69  OPEL	Арт.-№ RG1062.25 €/Шт. 18,40  BMW - LEXUS - OPEL - TOYOTA	Арт.-№ RG1006.25 €/Шт. 10,80  JAGUAR
Арт.-№ RG1043.25 €/Шт. 11,14  FORD - ROVER	Арт.-№ RG1056.25 €/Шт. 14,35  JAGUAR	Арт.-№ RG1003.25 €/Шт. 10,80  FORD	Арт.-№ RG1015.25 €/Шт. 8,27  SAAB - VOLVO
Арт.-№ RG1030.25 €/Шт. 11,65  FIAT - FORD	Арт.-№ RG1008.25 €/Шт. 10,13  JAGUAR	Арт.-№ RG1050.25 €/Шт. 11,31  ALFA ROMEO - FIAT LANCIA - SUBARU	Арт.-№ RG1035.25 €/Шт. 10,47  CITROEN - LEXUS PEUGEOT - TOYOTA
Арт.-№ RG1045.25 €/Шт. 16,54  LEXUS - HONDA - ROVER - TOYOTA	Арт.-№ RG1031.25 €/Шт. 9,28  ALFA ROMEO - AUDI - BMW CITROEN - FIAT - FORD - JAGUAR LEXUS MERCEDES - OPEL - PEUGEOT - PORSCHE RENAULT ROVER - SAAB - SUBARU TOYOTA - VOLVO - VOLKSWAGEN	Арт.-№ RG1029.25 €/Шт. 9,62  MERCEDES - PORSCHE	Арт.-№ RG1057.25 €/Шт. 11,82  ALFA ROMEO - BMW OPEL - ROVER
Арт.-№ RG1069.25 €/Шт. 16,21  OPEL - SAAB - VOLVO	Арт.-№ RG1051.25 €/Шт. 11,99  BMW - FORD - OPEL - SAAB - VOLVO	Арт.-№ RG1058.25 €/Шт. 12,32  OPEL	Арт.-№ RG1072.25 €/Шт. 25,49  OPEL
Арт.-№ RG1017.25 €/Шт. 9,62  FORD	Арт.-№ RG1036.25 €/Шт. 16,88  ALFA ROMEO - AUDI - BMW CITROEN - FIAT - FORD - JAGUAR LEXUS MERCEDES - OPEL - PEUGEOT - PORSCHE RENAULT ROVER - SAAB - SUBARU TOYOTA - VOLVO - VOLKSWAGEN	Арт.-№ RG1032.25 €/Шт. 10,47  ALFA ROMEO - FIAT - FORD HONDA - JAGUAR - LEXUS ROVER - TOYOTA	Арт.-№ RG1044.25 €/Шт. 11,99  AUDI - RENAULT - VOLKSWAGEN



Прокладки из HNBR, зеленые - Упаковка 25 шт.

Арт.-№ RG1063.25 €/Шт. 13,34  FIAT - OPEL	Арт.-№ RG1033.25 €/Шт. 9,28  ALFA ROMEO - AUDI - BMW - FIAT LEXUS - MERCEDES - OPEL - PEUGEOT PORSCHE - RENAULT - ROVER SAAB SUBARU - TOYOTA - VOLVO VOLKSWAGEN	Арт.-№ RG1039.25 €/Шт. 11,31  AUDI - HONDA - MERCEDES - PORSCHE - VOLKSWAGEN	Арт.-№ RG1046.25 €/Шт. 19,75  SAAB - VOLVO
Арт.-№ RG1066.25 €/Шт. 13,67  ALFA ROMEO - MERCEDES	Арт.-№ RG1052.25 €/Шт. 14,18  FIAT - FORD - LEXUS MERCEDES - OPEL - RENAULT TOYOTA	Арт.-№ RG1053.25 €/Шт. 16,04  FIAT - FORD - HONDA - LEXUS MERCEDES OPEL - PORSCHE TOYOTA	Арт.-№ RG1037.25 €/Шт. 11,99  OPEL
Арт.-№ RG1034.25 €/Шт. 10,30  AUDI - VOLKSWAGEN	Арт.-№ RG1071.25 €/Шт. 13,91  ALFA ROMEO - AUDI - CITROEN FORD - JAGUAR - LEXUS - MERCEDES OPEL - PEUGEOT - ROVER - TOYOTA	Арт.-№ RG1059.25 €/Шт. 15,93  OPEL - SAAB - VOLVO	Арт.-№ RG1054.25 €/Шт. 15,53  SAAB - VOLVO
Арт.-№ RG1064.25 €/Шт. 17,72  BMW	Арт.-№ RG1068.25 €/Шт. 37,64  MERCEDES	Арт.-№ RG1055.25 €/Шт. 24,48  AUDI - OPEL - VOLKSWAGEN	

Специальные прокладки - Упаковка 25 шт.

Арт.-№ RG1073.25 €/Шт. 24,40  OEM FIAT 0010551983	Арт.-№ RG1074.25 €/Шт. 35,01  OEM FIAT 0010552083	Арт.-№ RG1075.25 €/Шт. 38,73  OEM FIAT 0010552183	Арт.-№ RG1076.25 €/Шт. 35,55  OEM PSA 6460P0
Арт.-№ RG1077.25 €/Шт. 38,99  OEM PSA 6460P1	Арт.-№ RG1078.25 €/Шт. 42,97  OEM RENAULT #1 - 7701207274 (KIT)	Арт.-№ RG1079.25 €/Шт. 46,69  OEM FIAT 0010551983	Арт.-№ RG1080.25 €/Шт. 38,99  OEM FIAT 0010551983
Арт.-№ RG1081.05 €/Шт. 46,59 (Упаковка 05 шт.)  DAF - FIAT PSA RENAULT VOLVO Ø 7,50 x H 8,80	Арт.-№ RG1082.05 €/Шт. 48,28 (Упаковка 05 шт.)  DAF - FIAT PSA RENAULT VOLVO Ø 11 x H 8,80	Арт.-№ RG1083.05 €/Шт. 52,26 (Упаковка 05 шт.)  DAF - FIAT PSA RENAULT VOLVO Ø 14 x H 8,80	Арт.-№ RG1084.05 €/Шт. 56,24 (Упаковка 05 шт.)  DAF - FIAT PSA RENAULT VOLVO Ø 17,30 x H 8,80

Top Kit для обслуживания кондиционеров

Полный, компактный и практичный комплект специально создан для того, чтобы сделать более простыми нестандартные операции по техническому обслуживанию кондиционеров транспортных средств. Комплект удобен при хранении и транспортировке. Набор доступен в следующих цветах: желтый, оранжевый, красный, зеленый и синий.

Top Kit состоит из 4 наборов:

- BOX 1: прокладки HNBR O-RING 120/240/360 Шт.
- BOX 2: набор специальных прокладок.
- BOX 3: набор заправочных портов, золотников и колпачков.
- BOX 4: набор соединений спринглок.




Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1363.*	Box 1 - O-Rings of 120 Шт.	01 ШТ	421,00
RK1362.*	Box 1 - O-Rings of 240 Шт.	01 ШТ	447,00
RK1161.*	Box 1 - O-Rings of 360 Шт.	01 ШТ	473,00

* ДОБАВИТЬ К АРТИКУЛУ: BL= СИНИЙ - RS = КРАСНЫЙ - GL = ЖЕЛТЫЙ - VD= ЗЕЛЕНый - AR=ОРАНЖЕВЫЙ

Инструмент для удаления прокладок

Арт.-№	□	€/Шт.
RL1032.01	01 ШТ.	3,90





ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

Запасные сервисные порты для R134a - Упаковка 5 шт.

Art.-Nr. RV2010.05  HIGH SIDE PORT WITH STANDARD VALVE CORE (BMW - MERCEDES - MINI - ROVER)	€/Cad. 51,57	Art.-Nr. RV2011.05  HIGH SIDE PORT WITH LARGE VALVE CORE (BMW - MERCEDES - MINI - ROVER)	€/Cad. 46,00	Art.-Nr. RV2012.05  LOW SIDE PORT WITH STANDARD VALVE CORE (BMW - MERCEDES - MINI - ROVER)	€/Cad. 51,75	Art.-Nr. RV2013.05  LOW SIDE PORT WITH LARGE VALVE CORE (BMW - MERCEDES - MINI - ROVER)	€/Cad. 46,00
Art.-Nr. RV2014.05  HIGH SIDE PORT WITH STANDARD VALVE CORE (AUDI - FORD - OPEL - SEAT - SKODA - VW)	€/Cad. 44,52	Art.-Nr. RV2015.05  LOW SIDE PORT WITH STANDARD VALVE CORE (AUDI - FORD - OPEL - SEAT - SKODA - VW)	€/Cad. 54,17	Art.-Nr. RV2016.05  HIGH SIDE PORT TO SOLDER (STANDARD VALVE CORE)	€/Cad. 52,31	Art.-Nr. RV2017.05  LOW SIDE PORT TO SOLDER (STANDARD VALVE CORE)	€/Cad. 53,24
Art.-Nr. RV2029.05  ЗАПРАВочный ПОРТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ R1234yf	€/Cad. -	Art.-Nr. RV2030.05  ЗАПРАВочный ПОРТ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ R1234yf	€/Cad. -				

Колпачки для сервисных портов - Упаковка 5 шт.

Арт.-№ RT1000.05  M9 x 1 - LOW SIDE R134a SERVICE PORT CAP	€/Шт. 12,24	Арт.-№ RT1004.05  M10 x 1,25 HIGH SIDE R134a SERVICE PORT CAP	€/Шт. 9,83	Арт.-№ RT1003.05  M8 x 1 LOW SIDE R134a SERVICE PORT CAP	€/Шт. 7,42	Арт.-№ RT1001.05  M8 x 1 HIGH SIDE R134a SERVICE PORT CAP	€/Шт. 6,31
Арт.-№ RT1008.05  M9 x 1 LOW SIDE R134a SERVICE PORT CAP	€/Шт. 7,79	Арт.-№ RT1007.05  M10 x 1 HIGH SIDE R134a SERVICE PORT CAP	€/Шт. 11,13	Арт.-№ RT1010.05  M8 x 1 LOW SIDE R134a SERVICE PORT CAP	€/Шт. 9,65	Арт.-№ RT1009.05  M10 x 1 HIGH SIDE R134a SERVICE PORT CAP	€/Шт. 8,90
Арт.-№ RT1017.05  JAPANESE CARS LOW SIDE R134a SERVICE PORT CAP	€/Шт. 6,49	Арт.-№ RT1018.05  JAPANESE CARS HIGH SIDE R134a SERVICE PORT CAP	€/Шт. 6,49	Арт.-№ RT1002.05  1/4 SAE SERVICE PORT PLASTIC CAP	€/Шт. 6,49	Арт.-№ RT1005.05  3/16 SAE SERVICE PORT PLASTIC CAP	€/Шт. 8,53
Арт.-№ RT1202.05  5/16 SAE SERVICE PORT BRASS CAP	€/Шт. 6,70	Арт.-№ RT1302.05  1/4 SAE SERVICE PORT BRASS CAP WITH TOOL	€/Шт. 17,25	Арт.-№ RT1402.05  5/16 SAE SERVICE PORT BRASS CAP WITH TOOL	€/Шт. 22,30	Арт.-№ RT1044.05  КОЛПАЧОК НИЗКОЕ-ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ R1234yf	€/Шт. 9,00



Набор для удаления золотников

- Набор для удаления золотников во время операций по вакуумированию и заправки позволяет рекупировать фреон и наполнить систему посредством непрерывной линии с повышенной скоростью и высоким вакуумом замена золотников.
- Вентиль с удалителем золотников позволяет станции рекуперации работать с максимальной эффективностью, ускоряя рекуперационный процесс.



Арт.-№	□	€/Шт.
RK1117	01 ШТ.	215,71

Набор колпачков для сервисных портов

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1052	01 ШТ.	80,53

RT1000.01 05 pz	RT1001.01 05 pz	RT1002.01 05 pz
RT1003.01 05 pz	RT1004.01 05 pz	RT1005.01 05 pz
RT1007.01 05 pz	RT1008.01 05 pz	RT1009.01 05 pz
RT1010.01 05 pz	RT1017.01 05 pz	RT1018.01 05 pz



Набор запасных сервисных портов, золотников, колпачков для R134a

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1080	01 ШТ.	216,77

RV1001.01 05 pz	RV1002.01 05 pz	RV1003.01 05 pz	RV1004.01 05 pz	RV1005.01 05 pz	RV1006.01 05 pz
RV2010.01 02 pz	RV2012.01 02 pz	RV2014.01 02 pz	RV2015.01 02 pz		
RT1000.01 05 pz	RT1001.01 05 pz	RT1003.01 05 pz	RT1004.01 05 pz	RT1017.01 05 pz	RT1018.01 05 pz
RT1007.01 05 pz	RT1008.01 05 pz	RT1010.01 05 pz	RT1002.01 05 pz	RT1009.01 05 pz	



Набор запасных сервисных портов, золотников, колпачков для R134a

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1060	01 ШТ.	160,11

RV1001.01 10 pz	RV1003.01 05 pz	RV1004.01 05 pz	RL1001.01 01 pz
RV2010.01 02 pz	RV2012.01 02 pz	RV2014.01 02 pz	RV2015.01 02 pz
RT1000.01 05 pz	RT1001.01 05 pz	RT1003.01 05 pz	RT1004.01 05 pz
RT1007.01 05 pz	RT1008.01 05 pz	RT1010.01 05 pz	RT1002.01 05 pz
			RT1009.01 05 pz



Золотники - Упаковка 5 шт.

Арт.-№ RV1001.25  STANDARD VALVE CORE	€/Шт. 17,25	Арт.-№ RV1002.05  VALVE CORE M6 x 1 GM - PORCHE A/C SYSTEMS	€/Шт. 27,94	Арт.-№ RV1003.05  VALVE CORE M8 x 1 PUEGEOT - RENAULT - CITROEN VOLVO	€/Шт. 17,48	Арт.-№ RV1004.05  VALVE CORE M6 x 0,75 DENSO A/C SYSTEM	€/Шт. 25,33	Арт.-№ RV1005.05  VALVE CORE M10 x 0,75 BUICK A/C SYSTEM	€/Шт. 29,73
Арт.-№ RV1006.05  VALVE CORE M8 x 1 BUICK A/C SYSTEM	€/Шт. 25,46	Арт.-№ RV1010.05  VALVE CORE M6 x 0,75 DENSO A/C SYSTEM 2011	€/Шт. 26,10	Арт.-№ RV1011.05  VALVE CORE M8 x 1 BMW - MINI - ROVER - MERCEDES 2011	€/Шт. 14,20	Арт.-№ RV1012.05  VALVE CORE M8 x 1 AUDI - FORD - OPEL - SKODA - VW 2011	€/Шт. 14,10		

Набор золотников

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1331	01 ШТ.	108,00

RV1001.01 (10 PZ)	RV1002.01 (05 PZ)	RV1003.01 (05 PZ)
RV1004.01 (05 PZ)	RV1005.01 (05 PZ)	RV1006.01 (05 PZ)
RV1010.01 (05 PZ)	RV1011.01 (05 PZ)	RV1012.01 (05 PZ)
RL1001.01		



Универсальный инструмент для золотников

Арт.-№	□	€/Шт.
RL1001.01	01 ШТ.	3,71



Адаптеры ретрофит - Упаковка 5 шт.

Арт.-№ RF1000.05  1/4 SAE BRASS ПОРТ ВЫС. ДАВЛЕНИ Я	€/Шт. 31,27	Арт.-№ RF1001.05  1/4 SAE BRASS ПОРТ НИЗ . ДАВЛЕНИ Я	€/Шт. 26,13	Арт.-№ RF1019.05  3/16 SAE ALUMINIUM ПОРТ ВЫС. ДАВЛЕНИ Я	€/Шт. 55,97	Арт.-№ RF1015.05  90° 1/4 SAE BRASS ПОРТ ВЫС. ДАВЛЕНИ Я	€/Шт. 24,50
Арт.-№ RF1016.05  90° 1/4 SAE BRASS ПОРТ НИЗ . ДАВЛЕНИ Я	€/Шт. 29,27	Арт.-№ RF1017.05  90° 3/16 SAE BRASS ПОРТ ВЫС. ДАВЛЕНИ Я	€/Шт. 70,46	Арт.-№ RF1012.05  1/4 SAE ALUMINIUM ПОРТ ВЫС. ДАВЛЕНИ Я WITHOUT VALVE СИЛИ Е	€/Шт. 12,59	Арт.-№ RF1014.05  3/16 SAE ALUMINIUM ПОРТ ВЫС. ДАВЛЕНИ Я WITHOUT VALVE СИЛИ Е	€/Шт. 12,59

Набор ретрофит адаптеров

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1054	01 ШТ.	186,75

RF1000.01 03 pz	RF1001.01 03 pz
RF1015.01 03 pz	RF1016.01 03 pz
RF1017.01 03 pz	RF1019.01 03 pz
RF1012.01 03 pz	RF1014.01 03 pz



Сальники для компрессора - Упаковка 5 шт.

Арт.-№ RG2005.05 €/Шт. 12,14  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ GM Ø8 мм (IN) X Ø16,30 мм (OUT)	Арт.-№ RG2006.05 €/Шт. 12,14  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ GM Ø11 мм (IN) X Ø19,50 мм (OUT)	Арт.-№ RG2007.05 €/Шт. 14,50  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ GM Ø15 мм (IN) X Ø23,60 мм (OUT)	Арт.-№ RG2008.05 €/Шт. 14,50  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ GM Ø17 мм (IN) X Ø25,50 мм (OUT)
Арт.-№ RG2009.05 €/Шт. 9,91  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ 5/8 GM Ø15,00 мм (IN) X Ø28,00 мм (OUT)	Арт.-№ RG2010.05 €/Шт. 20,69  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ 3/4 GM Ø17,70 мм (IN) X Ø31,60 мм (OUT)	Арт.-№ RG2011.05 €/Шт. 8,30  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ HARRISON ЖЕЛТЫЙ Ø15,70 мм (IN) X Ø33,55 мм (OUT))	Арт.-№ RG2012.05 €/Шт. 26,27  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ HARRISON & GM ЧЕРНАЯ Ø15,20 мм (IN) X Ø29,60 мм (OUT)
Арт.-№ RG2013.05 €/Шт. 19,45  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ HARRISON & GM ЗЕЛЕНЫЙ Ø16,60 мм (IN) X Ø30,00 мм (OUT)	Арт.-№ RG2014.05 €/Шт. 31,85  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ HARRISON & GM КРАСНАЯ Ø15,70 мм (IN) X Ø30,00 мм (OUT)	Арт.-№ RG2015.05 €/Шт. 14,99  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ HARRISON SHILIT ALUMINIUM PILOT	Арт.-№ RG2016.05 €/Шт. 9,91  ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ HARRISON LONG ALUMINIUM PILOT

Комплект сальников для компрессоров

Арт.-№
RK1053


01 ШТ.

€/Шт.
130,30

RG2005.01  03 pz	RG2006.01  03 pz	RG2007.01  03 pz
RG2008.01  03 pz	RG2009.01  03 pz	RG2010.01  03 pz
RG2011.01  03 pz	RG2012.01  03 pz	RG2013.01  03 pz
RG2014.01  03 pz	RG2015.01  03 pz	RG2016.01  03 pz



Спринглок

Арт.-№ RG2001.10 €/Шт. 13,79 (Упаковка 10 шт.)  G6 СПРИНГЛОК	Арт.-№ RG2002.10 €/Шт. 13,79 (Упаковка 10 шт.)  G8 СПРИНГЛОК	Арт.-№ RG2003.10 €/Шт. 13,79 (Упаковка 10 шт.)  G10 СПРИНГЛОК	Арт.-№ RG2004.10 €/Шт. 13,79 (Упаковка 10 шт.)  G12 СПРИНГЛОК
Арт.-№ RL1002.01 €/Шт. 10,09  G6 ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК КРАСНАЯ	Арт.-№ RL1003.01 €/Шт. 10,09  G8 ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК СИНЯЯ	Арт.-№ RL1004.01 €/Шт. 10,09  G10 ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК ЧЕРНАЯ	Арт.-№ RL1005.01 €/Шт. 10,09  G12 ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК БЕЛАЯ
Арт.-№ RL1006.01 €/Шт. 18,81  ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК СЕРАЯ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (OPEL - GENERAL MOTORS)	Арт.-№ RL1007.01 €/Шт. 18,81  ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК КРАСНАЯ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (OPEL - GENERAL MOTORS)	Арт.-№ RL1008.01 €/Шт. 18,81  ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК ЧЕРНАЯ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (AUDI - VW - SKODA)	Арт.-№ RL1009.01 €/Шт. 18,81  ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК ЗЕЛЕНАЯ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (AUDI - VW - SKODA)
Арт.-№ RK1122 €/Шт. 35,76  УПАКОВКА ИЗ 4 ДЕТАЛЕЙ СПРИНГЛОК	Арт.-№ RK1125 €/Шт. 58,13  УПАКОВКА ИЗ 4 ДЕТАЛЕЙ СПРИНГЛОК	Арт.-№ RK1146 €/Шт. 30,37  OPEL - GENERAL MOTORS НАБОР ДЕТАЛЕЙ СПРИНГЛОК	Арт.-№ RK1147 €/Шт. 30,37  AUDI - VW - SKODA НАБОР ДЕТАЛЕЙ СПРИНГЛОК
Арт.-№ RL1018.01 €/Шт. 125,93  ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (SMART)	Арт.-№ RL1019.01 €/Шт. 125,93  ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (SMART)	Арт.-№ RL1017.01 €/Шт. 125,93  СПЕЦ.ДЕТАЛЬ СПРИНГЛОК (MERCEDES W2111)	Арт.-№ RK1205 €/Шт. 242,49  SMART НАБОР ДЕТАЛЕЙ СПРИНГЛОК
Арт.-№ RL1020.01 €/Шт. 48,17  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ-РАСЦЕПИТЕЛЬ (TOYOTA)	Арт.-№ RL1021.01 €/Шт. 40,25  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ (TOYOTA)		

Набор соединений спринглок

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1150	01 ШТ	97,19

RL1006.01 01 pz	RG2001.01 10 pz	RL1002.01 01 pz
RL1007.01 01 pz	RG2002.01 10 pz	RL1003.01 01 pz
RL1008.01 01 pz	RG2003.01 10 pz	RL1004.01 01 pz
RL1009.01 01 pz	RG2004.01 10 pz	RL1005.01 01 pz



Расширительные трубки - Упаковка 3 шт.

Арт.-№ RV3001.03  СИНЯЯ РАСШ.ТРУБКА (FORD)	€/Шт. 8,16	Арт.-№ RV3002.03  СЕРАЯ РАСШ.ТРУБКА (AUDI - VW)	€/Шт. 8,16	Арт.-№ RV3003.03  ЖЕЛТАЯ РАСШ.ТРУБКА (VOLVO)	€/Шт. 8,16	Арт.-№ RV3004.03  БЕЛАЯ РАСШ.ТРУБКА (AUDI - FIAT - OPEL - VOLVO)	€/Шт. 7,72
Арт.-№ RV3005.03  КОРИЧНЕВАЯ РАСШ.ТРУБКА (FORD)	€/Шт. 14,69	Арт.-№ RV3006.03  ЧЕРНАЯ РАСШ.ТРУБКА (OPEL)	€/Шт. 12,47	Арт.-№ RV3007.03  ФИОЛЕТОВАЯ РАСШ.ТРУБКА (CHRYSLER)	€/Шт. 13,36	Арт.-№ RV3008.03  ОРАНЖЕВАЯ РАСШ.ТРУБКА (FORD)	€/Шт. 12,47
Арт.-№ RV3009.03  КРАСНАЯ РАСШ.ТРУБКА (FORD)	€/Шт. 12,91	Арт.-№ RV3010.03  ЗЕЛЕНАЯ РАСШ.ТРУБКА (FORD)	€/Шт. 14,69				

Набор расширительных трубок

Арт.-№		€/Шт.
RK1051	01 ШТ	106,11

RV3001.01  03 PZ	RV3002.01  03 PZ	RV3003.01  03 PZ
RV3004.01  03 PZ	RV3005.01  03 PZ	RV3006.01  03 PZ
RV3007.01  03 PZ	RV3008.01  03 PZ	RV3009.01  03 PZ
RV3010.01  03 PZ		



Инструмент для расширительных трубок

Арт.-№		€/Шт.
RK1116	01 ШТ	31,79



Колпачки для компрессора - Упаковка 5 шт.

Арт.-№ RT1021.05  FOR GM COMPRESSOR 3/4" - 16 UNF PLASTIC CAP	€/Шт. 7,98	Арт.-№ RT1022.05  FOR GM COMPRESSOR 7/8" - 14 UNF PLASTIC CAP	€/Шт. 10,57	Арт.-№ RT1025.05  FOR GM COMPRESSOR 11/16" - 14 UNF PLASTIC CAP	€/Шт. 21,52	Арт.-№ RT1024.05  FOR GM COMPRESSOR 1" - 14 UNF PLASTIC CAP	€/Шт. 21,52
---	----------------------	---	-----------------------	--	-----------------------	---	-----------------------



Compressor Guard - Упаковка 5 шт.

Арт.-№ RG2029.05 €/Шт. 30,45  Ø 10,03 mm	Арт.-№ RG2030.05 €/Шт. 30,45  Ø 10,26 mm	Арт.-№ RG2031.05 €/Шт. 30,45  Ø 11,07 mm	Арт.-№ RG2032.05 €/Шт. 30,45  Ø 11,76 mm
Арт.-№ RG2017.05 €/Шт. 30,20  Ø 11,96 mm	Арт.-№ RG2041.05 €/Шт. -  Ø 12,00 mm	Арт.-№ RG2033.05 €/Шт. 30,20  Ø 12,50 mm	Арт.-№ RG2034.05 €/Шт. 30,45  Ø 12,70 mm
Арт.-№ RG2018.05 €/Шт. 30,20  Ø 12,95 mm	Арт.-№ RG2019.05 €/Шт. 30,20  Ø 13,23 mm	Арт.-№ RG2020.05 €/Шт. 30,20  Ø 13,49 mm	Арт.-№ RG2021.05 €/Шт. 30,20  Ø 13,67 mm
Арт.-№ RG2022.05 €/Шт. 30,20  Ø 14,02 mm	Арт.-№ RG2035.05 €/Шт. 30,45  Ø 14,25 mm	Арт.-№ RG2036.05 €/Шт. 30,45  Ø 14,70 mm	Арт.-№ RG2037.05 €/Шт. 30,45  Ø 14,93 mm
Арт.-№ RG2023.05 €/Шт. 30,20  Ø 15,11 mm	Арт.-№ RG2038.05 €/Шт. 30,45  Ø 15,24 mm	Арт.-№ RG2024.05 €/Шт. 30,20  Ø 15,70 mm	Арт.-№ RG2039.05 €/Шт. 30,45  Ø 16,48 mm
Арт.-№ RG2040.05 €/Шт. 30,45  Ø 20,85 mm	Арт.-№ RG2043.05 €/Шт. -  Ø 22,00 mm	Арт.-№ RG2042.05 €/Шт. -  Ø 22,15 mm	Арт.-№ RG2044.05 €/Шт. -  Ø 22,30 mm
Арт.-№ RL1014.01 €/Шт. - 	Арт.-№ RL1033.01 €/Шт. - 	Арт.-№ RL1016.01 	

Набор Compressor Guard 3

Арт.-№		€/Шт.
RK1033	01 ШТ	-



Конусный редуктор - Упаковка 5 шт.

Арт.-№ RG2025.05 €/Шт. 5,38  3/8" O-RING ÷ FLARE	Арт.-№ RG2026.05 €/Шт. 6,51  1/2" O-RING ÷ FLARE	Арт.-№ RG2027.05 €/Шт. 7,64  5/8" O-RING ÷ FLARE	Арт.-№ RG2028.05 €/Шт. 18,41  3/4" O-RING ÷ FLARE
---	---	--	--



Гребень для оребрений конденсатора

Что это?

Вращающийся гребень с 6 лопастями, которые позволяют выравнивать алюминиевые оребрения испарителей и конденсаторов, не повреждая их. Возможно использование с оребрениями следующих тощин: 6/8/10/12/14/15.

Арт.-№	□	€/Шт.
RL1010.01	01 Шт	13,05



Антикондесатная лента

Что это?

Используется для изоляции сложных компонентов системы от негативного воздействия конденсата (сервисные порты на внешних блоках, холодильные трубы, фитинги и соединения). Подходит для всех типов металлов, используется как для горячих, так и холодных труб. Применяется также для защиты труб от вибрации и шума. Специальная прозрачная пленка гарантирует чистое нанесение ленты.

- Длина: 7,50 м.
- Эластичность: 100%.
- Рабочая температура: -20°C / +90°C.
- Прозрачная пленка для чистого нанесения ленты.

Арт.-№	□	€/Шт.
TR1015.01	10 Шт.	18,90



Набор для ремонта зажимной втулки компрессора

Для компрессоров:

- HARRISON: A6, R4, DA6 HR6, V5.
- FORD: FS6.
- CHRYSLER: C171.

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1114	01 Шт.	146,62



Гидравлический кримпер - 7 насадок

7 сменных насадок:

- Арт.-№ RL1026.01: для стандартного шланга G6 (5/16"), для уменьшенного шланга G8 (13/32").
- Арт.-№ RL1031.01: для стандартного шланга G8 (13/32").
- Арт.-№ RL1030.01: для стандартного шланга G10 (1/2").
- Арт.-№ RL1029.01: для стандартного шланга G12 (5/8").
- Арт.-№ RL1025.01: для уменьшенного шланга G6 (5/16").
- Арт.-№ RL1027.01: для уменьшенного шланга G10 (1/2").
- Арт.-№ RL1028.01: для уменьшенного шланга G12 (5/8").

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1194	01 ШТ.	916,09



Механический кримпер - 7 насадок

7 сменных насадок:

- Арт.-№ RL1026.01: для стандартного шланга G6 (5/16"), для уменьшенного шланга G8 (13/32").
- Арт.-№ RL1031.01: для стандартного шланга G8 (13/32").
- Арт.-№ RL1030.01: для стандартного шланга G10 (1/2").
- Арт.-№ RL1029.01: для стандартного шланга G12 (5/8").
- Арт.-№ RL1025.01: для уменьшенного шланга G6 (5/16").
- Арт.-№ RL1027.01: для уменьшенного шланга G10 (1/2").
- Арт.-№ RL1028.01: для уменьшенного шланга G12 (5/8").

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1196	01 ШТ.	790,00



Механический кримпер - 4 насадки

4 сменных насадки:

- Арт.-№ RL1026.01: для стандартного шланга G6 (5/16"), для уменьшенного шланга G8 (13/32").
- Арт.-№ RL1031.01: для стандартного шланга G8 (13/32").
- Арт.-№ RL1030.01: для стандартного шланга G10 (1/2").
- Арт.-№ RL1029.01: для стандартного шланга G12 (5/8").

Арт.-№	□	€/Шт.
RK1195	01 ШТ.	608,54



Запасные части

Арт.-№ RL1026.01 €/Шт. 65,60  для стандартного шланга G6 (5/16"), для уменьшенного шланга G8 (13/32")	Арт.-№ RL1031.01 €/Шт. 65,60  для стандартного шланга G8 (13/32")	Арт.-№ RL1030.01 €/Шт. 65,60  для стандартного шланга G10 (1/2")	Арт.-№ RL1029.01 €/Шт. 65,60  для стандартного шланга G12 (5/8")
Арт.-№ RL1025.01 €/Шт. 65,60  для уменьшенного шланга G6 (5/16")	Арт.-№ RL1027.01 €/Шт. 65,60  для уменьшенного шланга G10 (1/2")	Арт.-№ RL1028.01 €/Шт. 65,60  для уменьшенного шланга G12 (5/8")	

TANK CONCEPT

TANK CONCEPT

Цилиндрический контейнер с пластиковым штуцером

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK001	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Черный	-
FLK004	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	-
FLK013	500 мл (17 FL. OZ.) - Черный	-
FLK016	500 мл (17 FL. OZ.) - Желтый	-



Прямоугольный контейнер с пластиковым штуцером

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK041	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Черный	-
FLK042	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	-



Цилиндрический контейнер с резьбой 1/8"

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK077	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Черный	-
FLK072	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	-
FLK073	500 мл (17 FL. OZ.) - Черный	-
FLK074	500 мл (17 FL. OZ.) - Желтый	-



Прямоугольный контейнер с резьбой 1/8"

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK075	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Черный	-
FLK076	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	-



Цилиндрический контейнер с пластиковой быстросъемной муфтой

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK007	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Черный	-
FLK010	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	-
FLK019	500 мл (17 FL. OZ.) - Черный	-
FLK022	500 мл (17 FL. OZ.) - Желтый	-



Прямоугольный контейнер с пластиковой быстросъемной муфтой

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK043	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Черный	-
FLK044	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	-



Цилиндрический контейнер с металлическим штуцером

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK025	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Черный	-
FLK026	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	-
FLK029	500 мл (17 FL. OZ.) - Черный	-
FLK030	500 мл (17 FL. OZ.) - Желтый	-



Прямоугольный контейнер с металлическим штуцером

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK048	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Черный	-
FLK049	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	-



Цилиндрический контейнер с металлической быстросъемной муфтой

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK027	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Черный	-
FLK028	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	-
FLK031	500 мл (17 FL. OZ.) - Черный	-
FLK032	500 мл (17 FL. OZ.) - Желтый	-



Цилиндрический контейнер с металлической быстросъемной муфтой

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK069	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Черный	-
FLK070	250 мл (8.5 FL. OZ.) - Желтый	-



Крышка с пластиковым штуцером и трубкой

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK050	Черная крышка для контейнера 250 мл (8.5 FL. OZ.)	-
FLK051	Желтая крышка для контейнера 250 мл (8.5 FL. OZ.)	-
FLK052	Черная крышка для контейнера 500 мл (17 FL. OZ.)	-
FLK053	Желтая крышка для контейнера 500 мл (17 FL. OZ.)	-



Крышка с металлическим штуцером и трубкой

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK065	Черная крышка для контейнера 250 мл (8.5 FL. OZ.)	-
FLK066	Желтая крышка для контейнера 250 мл (8.5 FL. OZ.)	-
FLK067	Черная крышка для контейнера 500 мл (17 FL. OZ.)	-
FLK068	Желтая крышка для контейнера 500 мл (17 FL. OZ.)	-




Крышка с пластиковой быстросъемной муфтой и трубкой

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK054	Черная крышка для контейнера 250 мл (8.5 FL. OZ.)	-
FLK055	Желтая крышка для контейнера 250 мл (8.5 FL. OZ.)	-
FLK056	Черная крышка для контейнера 500 мл (17 FL. OZ.)	-
FLK057	Желтая крышка для контейнера 500 мл (17 FL. OZ.)	-



Крышка с металлическим штуцером и трубкой

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK071	Черная крышка для контейнера 250 мл (8.5 FL. OZ.)	-
FLK058	Желтая крышка для контейнера 250 мл (8.5 FL. OZ.)	-
FLK059	Черная крышка для контейнера 500 мл (17 FL. OZ.)	-
FLK060	Желтая крышка для контейнера 500 мл (17 FL. OZ.)	-



Крышка с металлической быстросъемной муфтой и трубкой

Арт.-№	Описание	€/Шт.
FLK061	Черная крышка для контейнера 250 мл (8.5 FL. OZ.)	-
FLK062	Желтая крышка для контейнера 250 мл (8.5 FL. OZ.)	-
FLK063	Черная крышка для контейнера 500 мл (17 FL. OZ.)	-
FLK064	Желтая крышка для контейнера 500 мл (17 FL. OZ.)	-



Крышка с пластиковым штуцером

Арт.-№	Описание	€/Шт.
RT1033.B	Черная крышка	-
RT1033.Y	Желтая крышка	-



Крышка с резьбой 1/8"

Арт.-№	Описание	€/Шт.
RT1035.B	Черная крышка	-
RT1035.Y	Желтая крышка	-



Пластиковый штуцер

Арт.-№	Описание	€/Шт.
RV5999.94	Металлический штуцер 1/4 внешняя резьба	-
RV5999.95	Металлический штуцер 1/4 внутренняя резьба	-



Металлическая быстросъемная муфта

Арт.-№	Описание	€/Шт.
RV6033	Быстросъемная муфта 1/8 внешняя резьба	-
RV6034	Быстросъемная муфта 1/8 внутренняя резьба	-



Металлический штуцер

Арт.-№	Описание	€/Шт.
RV6035	Металлический штуцер 1/8 внешняя резьба	-
RV6036	Металлический штуцер 1/8 внутренняя резьба	-



Special Bag System

Что это?

Система SPECIAL BAG была разработана специально для того, чтобы исключить контакт между влажностью воздуха и химическими присадками, используемыми в кондиционерах. Ультрафиолетовые детекторы утечек фреона и масла упакованы в ламинированные пакеты, защищенные от влажности.

Принцип применения

Достаточно заменить переходники для флаконов с присадками, монтированные на любой установке для заправки кондиционера, на специальные пластиковые адаптеры, разработанные Errecom.

Преимущества

- Стоимость не отличается от стоимости присадок, упакованных в стандартные флаконы.
- Данная система проста в использовании.
- Данная система совместима со всеми станциями по заправке кондиционера.
- Позволяет быстро, просто и аккуратно использовать присадки.
- Предотвращает и исключает попадание влажности и прочих загрязнений в станции заправки.
- Гарантирует безопасное хранение, исключая контакт с влажностью.



У/Ф детектор утечек фреона для автокондиционеров

Special Bag 500 мл (17 FL. OZ.)

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1083.S	У/Ф детектор утечек (Желтый)	10 Шт.	90,00
TR1021.S	У/Ф детектор утечек (Зеленый)	10 Шт.	90,00
TR1098.S	У/Ф детектор утечек для гибридных авто	10 Шт.	121,50



Масла Errecom для автокондиционеров

Special Bag 500 мл (17 FL. OZ.)

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
OL6002.S	PAG UNIVERSAL	10 Шт.	22,60
OL6043.S	PAG UNIVERSAL с У/Ф присадкой	10 Шт.	26,00
OL6001.S	PAG 46	10 Шт.	19,60
OL6006.S	PAG 46 с У/Ф присадкой	10 Шт.	22,60
OL6003.S	PAG 100	10 Шт.	19,60
OL6008.S	PAG 100 с У/Ф присадкой	10 Шт.	22,60
OL6004.S	PAG 125	10 Шт.	19,60
OL6045.S	PAG 125 с У/Ф присадкой	10 Шт.	22,60
OL6005.S	PAG 150	10 Шт.	19,60
OL6010.S	PAG 150 с У/Ф присадкой	10 Шт.	22,60
OL6035.S	PAO 68	10 Шт.	26,70
OL6044.S	PAO 68 с У/Ф присадкой	10 Шт.	30,70
OL6033.S	POE 100 для гибридных автомобилей	10 Шт.	29,80
OL6034.S	POE 100 для гибридных автомобилей с У/Ф присадкой	10 Шт.	31,30



Специальные пластиковые адаптеры для системы Special Bag

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RV5999.88	Спец. адаптер 1/8" внутр. резьба, желтый	01 Шт.	4,50
RV5999.93	Спец. адаптер 1/8" внутр. резьба, белый	01 Шт.	4,50
RV5999.84	Спец. адаптер 1/8" внеш. резьба, желтый	01 Шт.	4,50
RV5999.69	Спец. адаптер 1/8" внеш. резьба, белый	01 Шт.	4,50




Специальные пластиковые адаптеры с быстроразъемной муфтой для системы Special Bag



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RP1038.01.W	Адаптер прямой, белый	01 Шт.	16,00
RP1039.01.W	Адаптер 90°, белый	01 Шт.	19,80
RP1038.01.Y	Адаптер прямой, желтый	01 Шт.	16,00
RP1039.01.Y	Адаптер 90°, желтый	01 Шт.	19,80




Крышка со штуцером



Крышка с резьбой 1/8"




Цилиндрический контейнер 250 мл




Цилиндрический контейнер 250 мл




Цилиндрический контейнер 500 мл




Цилиндрический контейнер 500 мл



Прямоугольный контейнер 250 мл



Прямоугольный контейнер 250 мл



AUTOMOTIVE CHEMICAL SOLUTION





ЗАСОРИЛСЯ DPF ФИЛЬТР?

ОЧИСТКА



DPF Flush

Очиститель дизельного сажекоптевого фильтра

Что это?

Невоспламеняющаяся жидкость, не содержащая взвешенные металлы, специально разработанная для очистки дизельных сажевых фильтров.

Благодаря специфическому химическому составу, продукт способен действовать глубоко внутри сот сажевого фильтра, быстро удаляя копоть и сажу, которые препятствуют нормальному выбросу выхлопных газов, и восстанавливает работу всей выхлопной системы.

Подходит для очистки катализатора.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1136.P.01	Канистра 5 Л. (1.32 GAL.)	02 Шт.	62,00
TR1136.K.01	Канистра 1 Л. (34 FL.OZ.)	06 Шт.	-



DPF Rinse

Смывка очистителя дизельного сажекоптевого фильтра

Что это?

Невоспламеняющаяся жидкость, специально использующаяся для промывки дизельного сажевого фильтра после его очистки. Благодаря особому химическому составу, продукт способен действовать глубоко внутри сот сажевого фильтра, быстро удаляя копоть и сажу, которые затем легко ликвидируются при регенерации фильтра. Данное средство восстанавливает ДСФ до первоначального состояния.

Подходит для очистки катализатора.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1137.P.01	Канистра 5 Л. (1.32 GAL.)	02 Шт.	61,00
TR1137.K.01	Канистра 1 Л. (34 FL.OZ.)	06 Шт.	-





DPF Flush Gun

Специальное оборудование для промывки дизельного сажекоптевого фильтра

Что это?

Специальное оборудование, которое работает при наличии сжатого воздуха, создано для промывки дизельного сажекоптевого фильтра.

Снабжено легко заменяемыми насадками, подходящими для промывки всех типов сажевых фильтров.

Технические Характеристики:

- Пистолет с резиновой рукояткой.
- Сменная жесткая насадка.
- Сменная гибкая насадка.
- Соединение 1/4" с шаровым вентилем для баллона со сжатым воздухом.
- Прокладки из материала FKM стойкие к наиболее агрессивным жидкостям.
- Шланг PA11 из рильсана, стойкий к наиболее агрессивным жидкостям.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RP1052.01	Промывочный баллон с пистолетом (комплект)	01 ШТ.	189,00
RK1359	Промывочный баллон	01 ШТ.	110,00
RK1360	Пистолет со шлангом и зондами (гибким и жестким)	01 ШТ.	86,00



DPF Flush Kit

Комплект для очистки ДСФ

Что это?

Комплект для очистки сажевых фильтров и катализаторов.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1350	Kit di tre prodotti	01 ШТ.	310,00



EGR Valve Cleaner

Средство для очистки клапана ЕГР
(системы рециркуляции отработавших газов)

Что это?

Обработка подходит для всех дизельных двигателей любой мощности.

Благодаря своему химическому составу и нанотехнологиям, средство очищает и освобождает клапаны EGR от скопившихся остатков сгорания отработавших газов, смолы, нагара лаков.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ И ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ TURBO.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1149.N.01	Аэрозольный баллон 400 мл(13.6 FL. OZ.)	12 ШТ.	7,20





ПРОБЛЕМА УТЕЧЕК МАСЛА?

ГЕРМЕТИКИ И ТЕЧЕИСКАТЕЛИ



Stop Up Engine

Универсальный герметик для моторного масла

Что это?

STOP UP ENGINE - это герметик для устранения микропротечек масла для бензиновых и дизельных двигателей. Продукт восстанавливает жесткие, сухие и растрескавшиеся соединения до их оригинального состояния.

Stop Up Engine перманентно герметизирует протечки масла во всех типах двигателей (бензиновые и дизельные, двигатели мотоциклов, судовые моторы). Безвреден для всех типов металлов и окрашенных поверхностей.

Добавить 60 мл (2.0 FL. OZ.) STOP UP ENGINE на 1 литр (34 FL. OZ.) моторного масла.

Результат закрепляется в процессе нормального использования транспортного средства в течение 2-х дней.

Не использовать STOP UP ENGINE в тормозных системах.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1061.E	Картридж 60 мл. (2.0 FL. OZ.)	15 ШТ.	8,50
TR1061.E4	4 картриджа по 60 мл. (2.0 FL.OZ.)	06 ШТ.	27,00
TR1061.Q.P2	Флакон 250 мл. (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	14,00
TR1061.M.P2	Флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	26,50
TR1061.K.P2	Флакон 1 Л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	50,50



Stop Up Power Steering

Универсальный герметик для системы рулевого управления с усилителем

Что это?

STOP UP POWER STEERING - это герметик для устранения микропротечек жидкости усилителя рулевого управления. Продукт восстанавливает жесткие, сухие и растрескавшиеся соединения до их оригинального состояния.

Добавить 60 мл (2.0 FL. OZ.) STOP UP POWER STEERING на 1 литр (34 FL. OZ.) смазки гидроусилителя.

Результат закрепляется в процессе нормального использования транспортного средства в течение 2-х дней.

Не использовать STOP UP POWER STEERING в тормозных системах.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1144.Q.P2	Флакон 250 мл. (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	12,00



Stop Up Transmission Универсальный герметик для коробки передач

Что это?

STOP UP TRANSMISSION - это герметик для устранения микропротечек жидкости коробки передач. Продукт восстанавливает жесткие, сухие и растрескавшиеся соединения до их оригинального состояния.

Добавить 60 мл (2.0 FL. OZ.) Stop Up Transmission на 1 литр (34 FL. OZ.) масла коробки передач.

Результат закрепляется в процессе нормального использования транспортного средства в течение 2-х дней.

Не использовать STOP UP TRANSMISSION в тормозных системах.

Арт.-№	Описание		€/Шт.
TR1145.M.P2	Флакон 500 мл. (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	23,00



Stop Up Hydraulic Универсальный герметик для гидравлических систем

Что это?

STOP UP HYDRAULIC - это герметик для устранения микропротечек жидкости для гидравлических систем спецтехники, например, экскаваторов, сельскохозяйственных машин и гидравлических насосов.

Продукт восстанавливает жесткие, сухие и растрескавшиеся соединения до их оригинального состояния.

Добавить 60 мл (2.0 FL. OZ.) STOP UP HYDRAULIC на 1 литр (34 FL. OZ.) масла для гидравлических систем. Результат закрепляется в процессе нормального использования транспортного средства в течение 2-х дней.

Не использовать STOP UP HYDRAULIC в тормозных системах.

Арт.-№	Описание		€/Шт.
TR1146.K.P2	Флакон 1 Л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	46,00



Brilliant Engine Ультрафиолетовый многоцелевой краситель для моторов

Что это?

Это ультрафиолетовый краситель для поиска микропротечек в различных частях двигателя транспортного средства.

Brilliant Engine может быть использован в моторном масле, гидравлической жидкости, жидкости рулевого управления, дизельном топливе и бензине, трансмиссионной жидкости.

Преимущества

- Наиболее эффективен при использовании с моторным маслом и топливом.
- Видим при использовании любой У/Ф лампы.
- Добавить 7,5 мл. (1/4 FL. OZ.) на каждый 1 Л. (34 FL. OZ.) масла.

Флакон с дозатором

Арт.-№	Описание		€/Шт.
TR1203.F.P1	Флакон 100 мл. (3.4 FL.OZ.)	30 ШТ.	9,00
TR1203.Q	Флакон 250 мл. (8.5 FL.OZ.)	13 ШТ.	24,00
TR1203.01	Флакон 350 мл. (11.9 FL.OZ.)	12 ШТ.	32,50
TR1203.K	Флакон 1 Л. (34 FL.OZ.)	04 ШТ.	85,00





ОБРАБОТКА



Brilliant Coolant

У/Ф течеискатель для систем охлаждения моторов

Что это?

Это флуоресцентный краситель, предназначенный для обнаружения даже малейших утечек жидкости во всех частях и компонентах систем охлаждения моторов транспортных средств.

Преимущества

- Видим при использовании любой У/Ф лампы.
- Добавить 30 мл (1 FL. OZ.) на 1 транспортное средство.



Флакон с дозатором

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1201.F.P1	Флакон 100 мл. (3.4 FL.OZ.)	30 ШТ.	15,30
TR1201.Q	Флакон 250 мл. (8.5 FL.OZ.)	13 ШТ.	43,20
TR1201.O	Флакон 350 мл. (11.9 FL.OZ.)	12 ШТ.	58,50
TR1201.K	Флакон 1 Л. (34 FL.OZ.)	04 ШТ.	153,00



Bluet

Герметик для автомобильных систем охлаждения

Что это?

BLUET - герметик, специально разработанный для устранения протечек в системах охлаждения транспортных средств. Особенно эффективен при протечках, которые возникают в связи с разрывом уплотнительной головки цилиндра, ее деформации или слишком сильной затяжкой, трещинами моноблоков, протекающими отопителями и пробками антифриза.

Преимущества

- Не содержит металлическую стружку или смеси, которые могут повредить компонентам системы охлаждения.
- Специальная формула позволяет применять продукт, как с водой, так и со смесью воды и антифриза в пропорции 50:50.
- Прост в использовании, поскольку может оставаться в системе.
- Добавить 250 мл. (8.5 FL. OZ.) продукта в систему максимальным объемом 5 Л. (1.32 GAL.).

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1041.Q.P2	Флакон 250 мл. (8.5 FL.OZ.)	24 ШТ.	14,00
TR1041.M.P2	Флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	12 ШТ.	26,50
TR1041.K.P2	Флакон 1 Л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	50,50





Antiblock

Набор для промывки и смазки систем охлаждения

Что это?

Данный набор состоит из необходимых продуктов для комплексной промывки и смазки систем охлаждения транспортных средств.

Флакон 500 мл (17 FL.OZ.) для систем до 8 Л. (2.11 GAL.)

Флакон 1 Л. (34 FL.OZ.) для систем до 16 Л. (4.22 GAL.)



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
RK1371	Набор из двух флаконов по 500 мл. (17 FL.OZ.)	01 Шт.	11,50
RK1373	Набор из двух флаконов по 1 Л. (34 FL.OZ.)	01 Шт.	22,00



Zeus

Промывочная Жидкость Для Систем Охлаждения Транспортных Средств

Что это?

ZEUS - это промывочная жидкость для очистки систем охлаждения транспортных средств Удаляет остатки жира, ржавчины, нагара и окалины, которые образуются с течением времени внутри системы охлаждения. Благодаря своей формуле и используемых при производстве нанотехнологий, устраняет накопившиеся отложения грязи, растворяя их и поддерживая во взвешенном состоянии до полного опустошения цикла охлаждения. Рекомендуем использовать ZEUS при прохождении планового технического обслуживания и замене охлаждающей жидкости транспортного средства. ZEUS может быть использован с любым оборудованием для промывки систем охлаждения.

Флакон 500 мл (17 FL.OZ.) для систем до 8 Л. (2.11 GAL.)

Флакон 1 Л. (34 FL.OZ.) для систем до 16 Л. (4.22 GAL.)



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1147.M.P2	Набор из двух флаконов по 500 мл. (17 FL.OZ.)	12 Шт.	6,00
TR1147.K.P2	Набор из двух флаконов по 1 Л. (34 FL.OZ.)	06 Шт.	11,50



Uran

Смазка для водяных насосов с антикоррозийной защитой

Что это?

URAN - это присадка для системы охлаждения, которая должна быть введена в цикл после его промывки и после замены охлаждающей жидкости.

Продукт, багодаря своей особой формуле, улучшает смазку водяного насоса, замедляет образование ржавчины и коррозии, а также ограничивает во времени формирование твердых отложений, которые могут быть причиной закупорки и снижения производительности системы олаждения.

Безвреден для компонентов системы.

Флакон 500 мл (17 FL.OZ.) для систем до 8 Л. (2.11 GAL.)

Флакон 1 Л. (34 FL.OZ.) для систем до 16 Л. (4.22 GAL.)



Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1153.M.P2	Набор из двух флаконов по 500 мл. (17 FL.OZ.)	12 Шт.	6,00
TR1153.K.P2	Набор из двух флаконов по 1 Л. (34 FL.OZ.)	06 Шт.	11,50





Limitless

Установка для промывки и замены охлаждающей жидкости транспортных средств

Применение:

- Автомобили.
- Внедорожники.
- Камперы.
- Грузовики.

Технические характеристики:

- Электрический насос 12 V (подключается напрямую к транспортному средству).
- Резервуар объемом 30 Л. (6.6 GAL.) для слива использованной жидкости.
- Резервуар объемом 30 Л. (6.6 GAL.) для новой охлаждающей жидкости.
- Максимальное давление промывки: 5/7 бар (85/100 psi).
- Керамический фильтр.
- Комплект шлангов и соединений для подключения станции к автомобилю.



Арт.-№



€/Шт.

VP1036.01

01 ШТ.

2.500,00



AT Flush

Промывочная жидкость для автоматической трансмиссии

Что это?

Продукт, специально разработанный для очистки автоматической коробки передач. Когда продукт добавлен в систему, он идеально очищает центральную гидравлическую систему, удаляя барьеры, возникшие из-за осадков в системе сцепления и маховика. Растворяет все масляные осадки, сформировавшиеся из эмульсии масла, без опасных магнетических субстанций.

Преимущества

- Преимущества.
- Может использоваться также в ZF, CVT, DSG, Mercedes and GM Multitronic AISIM коробке передач.
- Добавляется непосредственно в масло коробки передач.
- Может использоваться с автоматическими и механическими промывочными станциями.

Арт.-№	Описание	□	€/Шт.
TR1135.Q.01	Флакон 250 мл. (8.5 FL.OZ.)	12 ШТ.	8,40
TR1135.M.01	Флакон 500 мл (17 FL.OZ.)	09 ШТ.	16,30
TR1135.K.01	Флакон 1 Л. (34 FL.OZ.)	12 ШТ.	31,50
TR1135.P.01	канистра 5 Л. (1.32 GAL.)	02 ШТ.	152,50



Proudly Made in Italy.



ERRECOM
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

T (+39) 030 971 9096
F (+39) 030 977 0123

info@errecom.com
www.errecom.com

Via Industriale, 14
25030 Corzano (BS), Italy.